CAFCA

le réseau d'un bout à l'autre

MATÉRIEL 19"

01 39 72 10 60

DISTRIB@CAFCA.FR

WWW.CAFCA.SHOP

BAIES & ACCESSOIRES 19"

Baie Cabling

Composition :
Ossature mécano vissée
Porte avant verre sécurit fumé avec serrure à clé
Porte arrière en tôle pleine avec serure à clé
Panneaux latéraux amovibles
2 Jeux de montants 19" électro-zingués réglables en profondeur
4 vérins réglables
Charge admissible 600 Kg
Livré avec un sachet de visserie (50 pcs)

Avec passe-câbles verticaux
pour les baies en largeur 800

509815 - Baie 600 x 600 24U
509816 - Baie 600 x 600 38U
509817 - Baie 600 x 600 42U
509818 - Baie 600 x 800 24U
509819 - Baie 600 x 800 38U
509820 - Baie 600 x 800 42U
509821 - Baie 800 x 800 42U

Accessoires Baie

Rampe d'éclairage 1U à LED 8W

509806 - Eclairage 1U - 19"

Jeu de roulettes pour baie
4 roulettes, dont 2 avec frein
Charge maxi : 300 Kg

509804 - Jeu de 4 roulettes

Jeu de 2 glissières simple
Accrochage rapide à l'intérieur des montants 19"

509822 - Glissières pour baie de 600
509823 - Glissières pour baie de 800
509824 - Glissières pour baie de 1000

Accessoires Baie

Plaque de ventilation 230V avec thermostat

509801 - 2 Ventilateurs (baie 600)
509800 - 4 Ventilateurs (baie 800)
509799 - 4 Ventilateurs (baie 1000)

Paire de glissières téléscopiques pour baies serveurs
fixation sur trou av/ar 19"
Réglables de 597 à 832mm
Pour baies 800 & 1000

509807 - Paire de glissières téléscopique

Plateaux 1U à fixation av/ar 19"
Profondeur réglable +/- 150mm

509809 - Plateau fixe 400mm
509810 - Plateau fixe 600mm
509811 - Plateau fixe 800mm

Plateaux 1U à fixation av/ar 19"
Sur glissières téléscopiques
Charge maxi : 60 Kg

509812 - Plateau glissières 550mm
509813 - Plateau glissières 750mm

Baie Serveur

Composition :
Ossature mécano vissée
1 Porte simple en nids d'abeilles
1 Porte double (2 vantaux) en nids d'abeilles
Panneaux latéraux amovibles
2 jeux de montants 19" électro-zingués réglables en profondeur
1 jeu de profilés intermédiaires pour cornières courtes
4 vérins réglables
Tresses de masse sur portes et panneaux
Charge admissible 600 Kg
Livré avec un sachet de visserie (50 pcs)

Avec passe-câbles verticaux
(pour les baies en largeur 800)

509850 - Baie 600 x 1000 24U
509851 - Baie 600 x 1000 38U
509852 - Baie 600 x 1000 42U
509853 - Baie 800 x 1000 24U
509854 - Baie 800 x 1000 38U
509855 - Baie 800 x 1000 42U

COFFRETS & SUPPORTS 19"

Support Mural 19"

Support mural 19" métal
Réglable en profondeur 236 à 400mm
Poids max supporté : 12 Kgs
Largeur 494mm
Noir RAL 9005
Livré à plat

509116

509117

509118

509116 - Support mural 2U
509117 - Support mural 4U
509118 - Support mural 8U

Coffret 19" Profondeur 450

Coffret mural Noir
Montants av/ar
Porte Sécurit à clé
L600 x P450
Panneaux amovibles

509536 - 6U
509539 - 9U
509532 - 12U
509535 - 15U
509538 - 18U

Dimensions ext : L.600 x P.450

Coffret 19" Profondeur 600

Coffret mural Noir
Montants av/ar
Porte Sécurit à clé
L600 x P600
Panneaux amovibles

509546 - 6U
509549 - 9U
509542 - 12U
509545 - 15U
509548 - 18U
509541 - 22U

Dimensions ext : L.600 x P.600

Coffret 19" 3 parties

Coffret à embase pivotante (500 + 100mm)
Montants 19" av/ar réglables
Porte avant sécurit
Avec visserie

509449 - 9U
509442 - 12U
509445 - 15U

Dimensions ext : L.600 x P.600

Coffret 19" Mininet 4U

509510 - Porte vitrée
509511 - Porte pleine

Dimensions ext :
L.600 x H.420 x P.200

Support vertical mural

Montage mural vertical ou horizontal sous bureau
Capacité de charge statique max : 15 Kgs
En acier, épaisseur 2mm
Hauteur : 1U / 2U / 3U / 4U
Couleur : Noir
Livré avec set de visserie

509100 - Support vertical/mural 19" 1U
509101 - Support vertical/mural 19" 2U
509102 - Support vertical/mural 19" 3U
509103 - Support vertical/mural 19" 4U

Coffret mural 3U vertical + 5U horizontal - Noir

Coffret mural our montage vertical
3U pour le montage vertical de composants 19", profondeurs max. de 1 x 360 / 340 / 300 mm chacune
5U supplémentaires pour le montage horizontal de composants 19", profondeur max. 80 mm
Niveau 3U pivotant à 180°
Couvercle avec fenêtre, rabattable et verrouillable
Ouvertures de ventilation pré-perforées dans le boîtier
Serre-câbles pré-perforés à l'arrière
En Acier
Couleur : Noir RAL9005
Protection IP20

509512 - Coffret mural 3U vertical + 5U horizontal - Noir

Coffret en Kit, 540x400

Coffret livré en kit, pour montage mural
1 jeu de montant 19"
Porte Sécurit à clé
L540 x P400
Panneaux amovibles

509556 - 6U
509559 - 9U
509552 - 12U
509555 - 15U

Livré en Kit

Coffret en Kit, 540x550

Coffret livré en kit, pour montage mural
1 jeu de montant 19"
Porte Sécurit à clé
L540 x P550
Panneaux amovibles

509566 - 6U
509569 - 9U
509562 - 12U
509565 - 15U

Livré en Kit

Support 19" de Bureau 4U

Rack à poser, idéal pour de petites installations
Hauteur utile 4U, Pieds anti-dérapant
Dimensions 490x230x250mm (LxHxP)
Poids max supporté : 10 Kgs

509114 - Support de Bureau 4U

Coffret 19" 4U

Coffret mural Noir
1 paire de montants 19"
Porte verre, fermeture à clé
L545 x P400

509524 - Coffret 4U noir

Kit de mise à la terre

4 cordons de 30cm
4 rondelles plates, 4 rondelles fendues
4 écrous

Conducteur cuivre, gaine PVC jaune/vert

509110 - Kit de mise à la terre

COFFRETS 10" & ACCESSOIRES

Mini coffret 10" 6U

Coffet 10" à fixation murale
Porte en verre a verrouillage par clé
Flancs latéraux amovibles
2 passage de câble dont 1 avec passe balai fourni sur le toit
2 montants à l'avant gradués réglable sur 15.5cm de profondeur
10 écrous cage inclus
Livré monté
Montage mural grâce aux encoches du fond ou à poser
Dimensions extérieures :
hauteur 35cm, profondeur 30 cm, largeur 31 cm
Dimensions intérieures utiles :
hauteur 34cm, profondeur 26.5cm, largeur 27cm

509206 - Coffret Mural 10" gris en 6U
509207 - Coffret Mural 10" noir en 6U

Mini Support 19"

Bandeau d'alimentation au format 10"
Composé de 4 prises et d'un câble d'alimentation
Façade noire et prises noires
Cordon 1,35m 16A
Livré avec pattes de fixation amovibles et orientables

509219 - Bandeau d'Alim 4 prises 10"

Plateau 10" 150mm 1U

Pour fixation dans les coffrets 10"
Capacité de charge : 10 Kg
Livré avec fixations (4 écrous cage, 4 vis et rondelles)

509220 - Plateau 10" 150mm 1U gris
509221 - Plateau 10" 150mm 1U noir

Panneau 10" 1U Cat6

Panneau pour coffret 10"
Equipé de connecteurs RJ45 blindés Cat6
Connexion LSA (outil réf 503054)

509215 - 8 ports
509216 - 12 ports

Panneau 10" 1U Cat5e

Panneau pour coffret 10"
Equipé de connecteurs RJ45 Cat5e
Connexion LSA (outil réf 503054)

509211 - 8 ports - Non-blindé
509212 - 8 ports - Blindé
509213 - 12 ports - Non-blindé
509214 - 12 ports - Blindé

Panneau 10" Keystone 1U

Pour fixation dans les coffrets 10"
Permet l'installation d'embases et de traversées au format Keystone (RJ45, USB, HDMI, RCA, etc...)

509230 - Panneau 10" 8 ports - 1U gris
509234 - Panneau 10" 12 ports - 1U noir

Panneau 10" 1U Cat6A

Panneau pour coffret 10"
Equipé de 12 connecteurs RJ45 blindés Cat6A
ISO/IEC 11801
IEA/TIA 568C.2
Supporte : PoE, PoE+ et PoE++
Connexion LSA (outil réf 503054)

509217 - 12 ports - Blindé

Panneau Fibre Optique 10" 1U

Pour fixation dans les coffrets 10"
Permet l'installation de traversées fibre optique
Hauteur 1U
Couleur : Gris

509231 - 8 SC simplex / 8 LC duplex
509232 - 12 ST
509233 - 8 SC duplex / 8 LC quad

Panneau passe-câbles 10" 1U

Pour fixation dans les coffrets 10"
Equipé de 3 anneaux en plastique
Livré avec fixations (4 écrous cage, 4 vis et rondelles)

509222 - Passe-câbles 10" - 1U gris
509223 - Passe-câbles 10" - 1U noir

Panneau plein 10"

Face de bouchage pour coffret 10"
En acier, peinture noire électrostatique.
Hauteur 1 U

509224 - Panneau Plein 10" noir 1U

Panneau Balais 10"

Pour l'organisation des baies et coffrets 10"
Hauteur 1U (44.2mm)
Brosse en nylon

509225 - Panneau Balai 10" noir 1U

ACCESSOIRES 19"

Panneau Passe-câbles + balai

Pour l'organisation des baies et coffrets 19"
Hauteur 1U, 4 anneaux métal + balai
Taille des anneaux : H42 x P74 x L12.5

509472 - Panneau Passe-câbles
509467 - Panneau Passe-câbles décaissé

Panneau Passe-câbles 19"

Panneau équipé de 5 anneaux plastique
Hauteur 1U

509469 - Panneau Passe-câbles 1U, gris
509471 - Panneau Passe-câbles 1U, noir

Panneau Passe-câble 19"

Panneau équipé de 5 anneaux métal
Hauteur 1 U

509477 - Panneau Passe-câbles 1U, gris
509476 - Panneau Passe-câbles 1U, noir

Panneau Balai 19"

Panneau 19" équipé d'un balai Passe-câbles
Hauteur 1U

509468 - Panneau Balai 1U, gris
509470 - Panneau Balai 1U, noir

Panneau Balais Ouvert 19"

Pour l'organisation des baies et coffrets 19"
Panneau métal avec demi-brosse
Hauteur 1U
Couleur : Noir

509480 - Panneau balais ouvert 1U

Panneau 2U Passe-câbles 19"

Pour l'organisation des baies et coffrets 19"
Hauteur 2U
5 anneaux métal

509473 - Panneau Passe-câbles 2U 19" Noir

Plateau Fixe 19"

Plateau fixe pour baies et coffrets fixation sur montants 19"
Hauteur 1U ou 2U, profondeur 150mm / 250mm / 350mm / 400mm
Couleur : Noir ou Gris clair

509324 - Plateau 1U, Gris 150mm
509319 - Plateau 1U, Noir 150mm
509325 - Plateau 2U, Gris 250mm
509320 - Plateau 2U, Noir 250mm
509326 - Plateau 1U, Gris 250mm
509327 - Plateau 1U, Noir 250mm
509321 - Plateau 1U, Noir 250mm
509328 - Plateau 1U, Noir 350mm
509329 - Plateau 2U, Gris 400mm
509322 - Plateau 2U, Noir 400mm

Panneau Plein 1U Clipsage

Face de bouchage 19" pour baie et coffret
Montage sans outil ni écrou-cage
En acier, épaisseur 1,2mm
Hauteur 1 U
Couleur : Noir RAL 9005

509481 - Panneau clipsage rapide 1U

Tiroir de Rangement 19"

Montage dans baie et coffret 19"
Verrouillable à clé
Rangement pour outils, testeur, cordons...

509808 - Tiroir 1U - Noir
509805 - Tiroir 1U - Gris
509131 - Tiroir 2U - Gris
509141 - Tiroir 2U - Noir
509142 - Tiroir 3U - Noir

Panneau Plein 19"

Face avant 19" pour bouchage

509461 - Cache 19" 1U Gris
509462 - Cache 19" 2U Gris
509464 - Cache 19" 4U Gris
509460 - Cache 19" 1U Noir
509463 - Cache 19" 2U Noir
509465 - Cache 19" 4U Noir

Panneau Perforé 1U

Face avant 19" de bouchage
Perforée pour faciliter la ventilation

509478 - Panneau Perforé 1U, gris
509479 - Panneau Perforé 1U, noit

Panneau 1U management

Panneau 19" en acier
Hauteur 1U
Goulotte "frangée" pour la distribution des câbles

509474 - Panneau 1U, Gris
509475 - Panneau 1U, Noir

Plateau coulissant 1U

Plateau Coulissant 19"
Fixation 4 coins
Hauteur 1U
Acier 1,5mm
Poids maxi : 35 Kgs

509310 - 400mm Noir
509312 - 600mm Noir
509314 - 800mm Noir
509316 - 1000mm Noir
509311 - 400mm Gris
509313 - 600mm Gris
509315 - 800mm Gris
509317 - 1000mm Gris

ACCESSOIRES 19"

Support VESA pour rack 19"

Support pour moniteur, format 19"
Montage VESA, 50x50, 75x75 et 100x100
Bras : longueur 320mm
Charge max : 10 Kgs

801509 - Support VESA pour rack 19", 4U

Bandeau Alimentation 19"

Retrouvez tous nos bandeaux 19"
Page 7

Unité de ventilation 19"

19" pour la ventilation des baies et coffrets
Débit d'air 95/115 CFM
Vitesse des ventilateurs 2700-3100 rpm
Niveau de bruit : 44/49dB

509306 - Bandeau 2 ventilateurs Noir
509307 - Bandeau 2 ventilateurs Gris
509308 - Bandeau 4 ventilateurs Noir

Anneaux de passage de câbles

Pour l'organisation de vos baies et coffrets
Se fixent sur un montant 19" (1U)
En acier galvanisé
Par 10 pièces

509300 - 40x40
509301 - 40x80
509302 - 80X80
509303 - 80X120

Anneau en L sur montant 19"

Pour le passage des câbles en face avant et sur le côté
Anneau à fixer sur les montant 19", à l'unité
Avec 2 anneaux en métal
Dimensions 77x40x70mm et 77x77x70mm

509305 - Anneau en L passage de câbles

Support Keystone Rail DIN

Pour montage sur Rail Din 35mm
Pour embases ou traversées au format Keystone<
Avec reprise de masse
En ABS gris clair
Stackable

509405 - Support Keystone 1 port

Rail DIN 19"

Rail Din au format 19"
En acier Galvanisé
Dimensions 483x35x7,5mm
Percage 6,5x16mm

509402 - Rail DIN 19"

Support 19" Rail DIN 4U

Support universel 19" Rail DIN
Ajustable en profondeur de 55 à 165mm
Réversible, il peut être fixer au mur
Hauteur 4U

509401 - Support Rail Din 4U

Support 19" Rail DIN 3U

Support rail Din au format 19"
Hauteur 3U
En acier, couleur noir RAL 9005
Capacité : 18 modules de 17,5mm

509400 - Support Rail Din 3U

Support Keystone Rail DIN

Support Keystone 1 et 2 ports
Pour montage sur Rail Din 35mm
En métal 1,5mm

509403 - Support DIN Keystone 1 port
509404 - Support DIN Keystone 2 ports

Outil Insertion / Extraction Écrous cage

Facilite l'insertion et le retrait des écrous à cage
Avec vis de réglage pour différentes tailles d'écrous
Convient pour écrous à cage M6, 3/8"', 10 mm
Matériau : Aluminium
Dimension, poids : 75 x 45 x 14 mm, 25 g

503021 - Outil d'insertion / extraction écrous cage

Kit Ecrous Cage + Vis Noir

Kit comprenant :
écrou cage rond noir
vis M6 noire
rondelle noire

509125 - Set de 20 pcs
509123 - Set de 50 pcs

Kit Ecrous Cage Rond

Kit comprenant :
50 x écrou cage Rond, diamètre 10mm
50 x Vis M6 x 16mm
50 x rondelle noire

509124 - Set de 50 pcs

Kit Ecrous Cage + Vis

Ensemble : vis M6 cruciformes + rondelles plastiques
+ ecrous cage
Par 20 ou par 50

509122 - Set de 20 pcs
509121 - Set de 50 pcs

MULTIPRISES RACKABLE

Bandeau 9 prises 19”

9 prises 2P+T françaises femelles CEE 7
Câble 2,50m avec fiche 2P+T mâle
Oreilles de fixation 19”

509333 - Bandeau 9 prises 19”

Bandeau 9 prises 19” + C14

Bandeau d’alimentation au format 19”
Composé de 9 prises et d’un câble d’alimentation C14
Voyant lumineux de fonctionnement
Cordon 2,30m 3x1,5mm² équipé d’une fiche C14
Tension maximale : 10A (2500 W)
Livré avec pattes de fixation

509343 - Bandeau 9 prises 19”, C14

Bandeau 9 prises 19”, C20

Bandeau d’alimentation au format 19”
Composé de 9 prises
Cordon 2,50m 3x1.5mm², avec fiche C20
Livré avec pattes de fixation
Tension maximale : 16A (4000 W)

509353 - Bandeau 9 prises 19”, C20

Bandeau d'Alim. 9 prises + Inter

Bandeau d'alimentation au format 19"
Composé de 9 prises et d'un interrupteur
Cordon 2,30m 3x1,5mm²
Livré avec pattes de fixation
Tension maximale : 16A (4000 W)

509348 - Bandeau d'Alim. 9 prises + Inter.

Bandeau 9 prises + Inter, C14

Bandeau d’alimentation au format 19”
Composé de 9 prises et d’un interrupteur
Cordon 2,30m 3x1.5mm², avec fiche C14
Livré avec pattes de fixation
Tension maximale : 16A (4000 W)

509349 - Bandeau 9 prises 19”, C14

Bandeau 9 prises + Inter, C20

Bandeau d’alimentation au format 19”
Composé de 9 prises et d’un interrupteur
Cordon 2,30m 3x1.5mm², avec fiche C20
Livré avec pattes de fixation
Tension maximale : 16A (4000 W)

509350 - Bandeau 9 prises 19”, C20

Bandeau C13, sans cordon

Bandeau d'alimentation au format 19"
Composé de 8 prises C13 et d'une prise C14
En aluminium anodisé, façade noire et prises noires
Interrupteur lumineux de fonctionnement
Protection contre les surtensions
Équipé d'une fiche C14, livré sans cordon
Tension maximale : 10A (2500 W)
Livré avec pattes de fixation

504345 - Bandeau 8 prises C13, sans Cord

Bandeau C13 sur IP - Cord C20

Intelligent smart IP PDU 8 Ports IEC C13, rackable
Mesure du courant, de la tension (entrée totale) sur IP
Capteur de température et d'humidité intégré
Type de prise d'entrée : 1x IEC320 C20
Type de prise de sortie : 8x IEC320 C13
Protection contre la foudre et surcharge 16A

509360 - Bandeau 8 prises C13, sur IP

Bandeau d'alimentation 19"

Bandeau composé de 6 prises 2P+T
Câble 2,50m avec fiche 16A
Avec disjoncteur différentiel 30mA
En aluminium anodisé, façade et prises noires

509336 - Bandeau 6 prises + Disjonteur 19"

Bandeau C13 protégée

Bandeau d’alimentation au format 19”
Composé de 8 prises C13 femelles
Cordon 2m 3x1,5mm² 16A
Voltage : 230V AC 50/60Hz, max. 10A
Avec protection parafoudre

509339 - Bandeau 8 prises C13

Bandeau C13 - Cordon C14

Bandeau d’alimentation au format 19”
Composé de prise femelle C13
Cordon équipé d’un C14

509340 - Bandeau 10 prises C13, Cord C14

Bandeau C13 - Cordon C14

Bandeau d’alimentation au format 19”
Composé de prise femelle C13
Cordon équipé d’un C14

509341 - Bandeau 9 prises C13, Cord C14

Bandeau C13 - Cordon C14

Bandeau d’alimentation au format 19”
Composé de 12 prises C13 femelles, avec protection 10A
Cordon 1,80m 3x1.5mm², avec fiche C14
Livré avec pattes de fixation
Tension maximale : 10A

509342 - Bandeau 12 prises C13, Cord C14

Bandeau 19” Ports de charge USB

PDU équipé de 8 ports de charge USB
509358 : 2,1A max par port
509356 : 1,2A max par port
Avec interrupteur
250VAC, 50/60Hz, 16A, max 3500W
Prise USB type A femelle
Câble 3x1.5mm² avec fiche 2P+T
Longueur 2m
En Aluminium, hauteur 1U
Couleur Argent

509358

509356

509358 - Bandeau d'alimentation 19" 8 ports USB + Interrupteur
509356 - Bandeau d'alimentation 19" 16 ports USB + Interrupteur