

CÂBLAGE



01 39 72 10 60



DISTRIB@CAFCA.FR



WWW.CAFCA.SHOP

CÂBLES CATÉGORIE 5E, 6

Câble Patch Cat5e U/UTP 4P

Non blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC



607823 - Bobine de 100m
607835 - Boîte dévidoir 305m
607111 - Touret de 500m

Multibrins

Câble Patch Cat5e F/UTP 4P

Blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC : 607829/607841/607211
Gaine LSOH : 607212



607829 - Bobine de 100m
607841 - Boîte dévidoir 305m
607211 - Touret de 500m PVC
607212 - Touret de 500m LSOH

Multibrins

Câble Patch Cat5e F/UTP 4P

Blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC

Bobine de 100m




607828 - Vert
607830 - Jaune
607831 - Bleu

Multibrins

Câble Patch Cat5e Anti-UV

Câble pour fabrication de cordons
Gaine PE noire, bobine de 100m
4 paires AWG 26 CCA




607816 - Câble U/UTP, Bobine de 100m
607817 - Câble F/UTP, Bobine de 100m

Multibrins

Câble Instal. Cat5e Anti-UV

Câble rigide monobrin
Gaine PE noire, bobine de 100m
4 paires AWG 24
CCA



607818 - Câble UTP, Bobine de 100m
607819 - Câble FTP, Bobine de 100m
607820 - Câble SFTP, Bobine de 100m

Monobrin

Câble Instal. Cat5e F/UTP 4P


Câble rigide monobrin
Pour la réalisation de réseaux informatiques
Gaine PVC Grise, diamètre 6mm
4 paires AWG 24 CCA
Blindage par feuillard alu



607850 - Bobine 50m
607851 - Boîte dévidoir 100m
607852 - Boîte dévidoir 305m

Câble Instal. Cat5e 4P

Âme rigide, pour câblage ethernet
Gaine PVC
AWG24 cuivre



607103 - U/UTP Boîte dévidoir 305m
607801 - F/UTP Bobine de 100m
607802 - F/UTP Touret de 305m
607803 - 2x4 paires F/UTP au m.

Monobrin

Câble Patch Cat5e U/UTP 4P

Câble souple multibrins pour la fabrication de cordons
Gaine PVC grise, diamètre 5.5mm
4 paires AWG 26 CCA
Sans blindage



607804 - Boîte dévidoir 100m
607805 - Boîte dévidoir 305m

LogiLink.

Câble Patch Cat5e F/UTP 4P

Câble souple multibrins pour la fabrication de cordons
Gaine PVC grise, diamètre 5.5mm
4 paires AWG 26 CCA
Blindage par feuillard alu



607806 - Boîte dévidoir 100m
607807 - Boîte dévidoir 305m

LogiLink.

Câble Patch Cat5e S/FTP 4P

Câble souple multibrins pour la fabrication de cordons
Gaine PVC grise, diamètre 5.5mm
4 paires AWG 26 CCA
Double blindage par feuillard
aluminium + tresse



607808 - Boîte dévidoir 100m
607809 - Boîte dévidoir 305m

LogiLink.

Câble Patch Cat6 U/UTP 4P

Non-blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC grise
4 paires AWG 24 CCA



608031 - Boîte de 100m
608032 - Boîte de 305m

Multibrins

Câble Patch Cat6 S/FTP 4P

Blindé, pour fabrication de cordons
Gaine LSOH zéro halogène grise
AWG 26



608003 - Bobine de 100m, cuivre
608007 - Boîte de 305m, cuivre
608036 - Boîte de 305m, CCA
608004 - Touret de 500m, cuivre

Multibrins

Câble Instal Cat6 U/UTP 4P

Non blindé, pour câblage Ethernet
Gaine PVC grise, diamètre 6mm
4 paires AWG 23 CCA



608033 - Boîte dévidoir 100m
608034 - Boîte dévidoir 305m

LogiLink.

Câble Instal Cat6 S/FTP 4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène grise
AWG 23 cuivre



608000 - Bobine de 100m
608006 - Touret de 305m
608001 - Touret de 500m

Monobrin

CÂBLES CATÉGORIE 6, 6A & 7

Câble Instal Cat6 S/FTP 4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène grise
AWG 23 cuivre



608000 - Bobine de 100m
608006 - Touret de 305m
608001 - Touret de 500m

Monobrin

Câble Instal Cat6 S/FTP 4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine PVC grise
4 paires AWG 23 CCA



608035 - Boîte touret 305m

Monobrin

Câble Instal Cat6 Anti-UV

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine PE noire, Anti-UV
4 paires AWG 23 cuivre



608008 - Câble F/UTP Cat6, PE au m.
608058 - Câble F/UTP Cat6, PE 500m

Monobrin

Câble Instal Cat6 F/UTP 2x4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène bleue
AWG 23 cuivre 350 Mhz



608005 - Câble 2x4 paires F/UTP au m.
608055 - Câble 2x4 paires F/UTP 500m

Monobrin

Câble Patch Cat6 Anti-UV

Blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PE noire, Anti-UV
4 paires AWG 26/7 CCA
Bobine de 100m



608038 - Câble S/FTP Cat6, PE, 100m

Multibrins

Câble Patch Cat6a S/FTP 4P

Blindé, pour fabrication de cordons 10 Gigabits
Gaine PVC grise
AWG 26 cuivre
500 Mhz



609002 - Bobine de 100m
609003 - Boîte dévidoir 305m
609004 - Touret de 500m

Multibrins

Câble 4 paires Cat 7 S-FTP Souple LSOH

Âme souple pour réalisation de cordons
Catégorie 7, 600Mhz
Blindage S/FTP paire par paire par feuillard aluminium + tresse générale
Câble AWG26/7 Cuivre (AWG27/7 pour 602003 & 602004)
Diamètre extérieur 6,5mm (6mm pour 602003 & 602004)
Gaine LSOH



602027 - Gris, 100m
602047 - Gris, 500m
602020 - Rouge, 100m
602021 - Vert, 100m
602022 - Jaune, 100m
602023 - Bleu, 100m
602024 - Noir, 100m

602025 - Orange, 100m
602026 - Violet, 100m
602028 - Marron, 100m

602029 - Rose, 100m
602003 - Blanc, 100m
602004 - Blanc, 305m

Multibrins

Câble Instal Cat6a S/FTP 4P

Blindé, pour câblage Ethernet 10 Gigabits
Gaine LSOH zéro halogène grise
AWG 23 cuivre
500 Mhz




609005 - Bobine de 100m
609006 - Boîte dévidoir 305m
609007 - Touret de 500m

Monobrin

Câble Patch Cat6a U-FTP

Blindé, pour fabrication de cordons
Gaine LSOH zéro halogène grise
AWG 27 cuivre
500 Mhz



609000 - Boîte dévidoir 305m

Multibrins

Câble Patch Cat7 S/FTP 4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène blanche
AWG 27 cuivre
600 Mhz



602003 - Bobine de 100m
602004 - Boîte dévidoir 305m

Multibrins

Câble Instal Cat7a S/FTP 4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène orange
AWG 23 cuivre
1000 Mhz



602005 - Bobine de 100m
602007 - Touret de 500m

Monobrin

Câble Instal Cat7 S/FTP 2x4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène orange
AWG 23 cuivre
1000 Mhz



602010 - Bobine de 100m
602011 - Touret de 500m

Monobrin

Câble Instal Cat7a S/FTP 4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène violette
AWG 23 cuivre
1000 Mhz



602008 - Bobine de 100m
602009 - Touret de 500m

Monobrin

CÂBLES ETHERNET



Câble Instal Cat7 S/FTP LSZH

Âme rigide pour installation
Gaine LSOH Blanc
AWG 26 cuivre
600 Mhz



602030 - Bobine de 50m
602031 - Bobine de 100m
602032 - Bobine de 305m

Monobrin

Câble Instal Cat7a S/FTP PE

Âme rigide pour installation
Gaine PE, résistant aux UV
AWG 23 cuivre
Couleur : Noir
1200 Mhz



602012 - Boîte dévidoir 300m
602013 - Boîte dévidoir 500m

Monobrin

Câble Cat7 S/FTP LSZH+PE

Âme rigide pour installation
Gaine LSZH Violet + PE Noir
AWG 23 cuivre
1000 Mhz



602014 - Bobine de 25m
602015 - Bobine de 50m
602016 - Bobine de 100m
602017 - Touret de 250m
602018 - Touret de 500m

Monobrin

Câble Instal Cat8 S/FTP LSOH

Âme rigide pour installation
Jusqu'à 40 Gigabits
Gaine LSOH Bleu
AWG 22 cuivre
2000 Mhz



603000 - Bobine de 100m



Bon à savoir :

Blindé, non-blindé...

UTP : Sans blindage
FTP ou F/UTP : Blindage général par feuillard aluminium
S/FTP ou S/STP : Double blindage, Général + Blindage par paire
U/FTP : Blindage par paire

PVC, LSOH, LSZH...

Contrairement à la gaine PVC, les câbles "zéro halogène" possèdent des caractéristiques spécifiques à la sécurité incendie, retardant la flamme et l'émission de fumées toxiques.

Catégories...

Catégorie 5e : 100 Mhz (1 giga)
Catégorie 6 : 250 Mhz (1 giga)
Catégorie 6a : 500 Mhz (10 gigas)
Catégorie 7 : 600 Mhz (10 gigas)
Catégorie 7a : 1000 Mhz (40 gigas)
Catégorie 8.1 : 2000 Mhz (40 gigas)
Grade 3 : 900 Mhz (TNT et TVHD)
Grade 3S : 2200 Mhz (Satellite)

Fabrication sur mesure...

Nos ateliers fabriquent sur demande vos cordons cuivre ou optique sur mesure, du prototype aux grandes séries.

PLATINES KEYSTONE

Platine Nue

Platine pour embases et traversées de type Keystone



Nécessite l'emploi des inserts de couleurs (605140 à 605148)

605116 - 16 ports 1U

605126 - Reprise de masse 16 ports 1U

Insert Platines



605140 - Noir

605142 - Orange

605143 - Rouge

605144 - Vert

605145 - Jaune

605146 - Bleu

605147 - Obturateur noir

605148 - Coaxial



Obturateur Keystone

Bouchon obturateur pour platines et boîtiers
Format Keystone
Par paquet de 10 pcs



605149 - Obturateur Keystone Noir x10

Platine Keystone sans Insert

Platine nue au format 19" Hauteur 1U
Pour embase 609103 et traversées
Avec support de câble arrière



605102

605103

605102 - Platine non blindée 24 ports

605103 - Platine blindée 24 ports

Platine RJ45 Equipée Cat6

Platine 1U équipée Cat 6 Rackable 19"
Certifiée classe D jusqu'à 300 MHz
Bloc de connexion de type LSA



605136 - 16 ports non-blindés gris

605137 - 24 ports non-blindés noir

605138 - 16 ports blindés gris

605139 - 24 ports blindés gris

605135 - 24 ports blindés noir

605048 - 48 ports blindés noir

Platine Equipée Cat6a

Platine 24 ports Catégorie 6a RJ45 blindée
Pour l'Ethernet à 10 Gigabit 500Mhz
Connexion sur modules LSA, câbles AWG 22 ~ 24



609124 - Platine 24 RJ45 Cat6a blindé Gris

609125 - Platine 24 RJ45 Cat6a blindé Noir

Platine Keystone 1u Blindée

Platine 24 ports pour embases et traversées Keystone
Format 19", hauteur 1U, ports décalés
Avec repose câbles arrière et reprise de masse
Couleur : Noir



605105 - Platine Keystone nue 24 ports

Platine "slim" RJ45 Cat6A 0,5U

Platine de brassage 24 ports RJ45
Catégorie 6A, 10 Gigabit 500 Mhz
Connexion LSA, Câbles AWG 22 ~ 26
Couleur : Noir



Hauteur 0,5U

609126 - Platine Slim 24 ports C6A 0,5U

Platine Keystone 1U 16 ports

Platine 16 ports pour embases et traversées Keystone
Format 19", hauteur 1U
Non-blindé
Couleur : Noir



605117 - Platine Keystone 1U 16 ports

Platine Keystone 1U Blindée

Platine 24 ports pour embases et traversées Keystone
Format 19", hauteur 1U
Avec repose câbles arrière et reprise de masse
Couleur : Noir



605109 - Platine Keystone 1U 24 ports

Platine RJ45 F/F Cat6A 1U

Platine 24 traversées RJ45 Catégorie 6A blindée
RJ45 femelle / femelle
Format 19", hauteur 1U
Avec repose câbles arrière et reprise de masse
Couleur : Noir



Platine Keystone 0,5U Blindée

Platine 24 ports pour embases et traversées Keystone
Format 19", hauteur 0,5U
Avec repose câbles arrière et reprise de masse
Couleur : Noir



605108 - Platine Keystone 0,5U 24 ports

Platine Keystone 1U Blindée

Platine 24 ports pour embases et traversées Keystone
Format 19", hauteur 1U
Avec repose câbles arrière et reprise de masse
Couleur : Noir



605107 - Platine Keystone nue 24 ports



609127 - Platine 24 traversées Cat6A FTP

EMBASES & TRAVERSÉES RJ45

Embase Cat5e ATT110

Embase de type Keystone pour platines et boîtiers



Utiliser l'outil ATT

- 607001 - Non-blindé
- 607002 - Blindé
- 607003 - Blindé intégral

Embase Cat5e/Cat6 C.A.D.

Embase de type Keystone pour platines et boîtiers



Sans outil, contacts auto-dénudants

- 607004 - Non-blindé, Cat5e
- 607006 - Blindé intégral, Cat5e
- 608104 - Non-blindé, Cat6

Support Keystone à encastrer

Support à encastrer pour Keystone
Pour embases et traversées à clipser au format Keystone
Fixation par vis (entraxe 29,01mm)
Découpe : 16,8 x 22,8 mm



Dimensions : 35,5 x 19,12 x 9,8 mm

- 605154 - Support Keystone à encastrer

Embase Cat6 ATT110

Embase de type Keystone pour platines et boîtiers



Utiliser l'outil ATT

- 608101 - Non-blindé
- 608102 - Blindé
- 608103 - Blindé intégral

Embase Cat6 Coudé 90°


Embase de type Keystone pour platines et boîtiers
Catégorie 6 blindé, EIA/TIA 568B
Connexion LSA
Profondeur : 35,25mm
Sortie coudée à 90°



- 608109 - Embase blindée Cat6 coudée

Embase sécurisée

Embase de type Keystone pour platines et boîtiers
Catégorie 6, Connexion LSA
Avec mécanisme de verrouillage



- 608107 - Embase blindée Cat6 Sécurisée
- 608108 - Clé pour embase

Embase "Slim" Keystone Cat6A

Catégorie 6A, Classe EA 10G 500 Mhz
Embase RJ45 type "Slim" Keystone, 10 Gbase-T
Câble monobrin Cat6A AWG22 à AWG26
Pour platine "Slim", 24 ports sur 0,5U ou 48 ports sur 1U
Connexion auto-dénudante



- 609105 - Embase "Slim" Keystone Cat6A

Embase Keystone C6A POE++

Catégorie 6A, Classe EA 10G 500 Mhz
Embase RJ45 type Keystone, 10 Gbase-T
Câble monobrin et multibrins Cat6A AWG22 à AWG26
Connexion auto-dénudante



- 609106 - Embase Keystone Cat6A Blindée

Embase Cat6a C.A.D.

Embase RJ45 type Keystone, 10 Gbase-T
Pour câble monobrin catégorie 6a
Se monte à l'arrière des platines
et dans les boîtiers muraux
Connexion auto-dénudante
Pas d'outil nécessaire



- 609103 - Blindé intégral Cat6a

Embase Cat8.1 Blindée

Embase Keystone Cat8.1
Pour câble AWG22 à AWG24
Diamètre de câble 5,5 à 9mm
Compatible POE et POE+



- 603103 - Embase blindée Keystone Cat8.1

Embase Cat8.1 Blindée.

Embase Keystone Cat8.1
Pour câble AWG22 à AWG24
Diamètre de câble 7 à 9,5mm
PoE, PoE+, PoE++



- 603104 - Embase blindée Keystone Cat8.1

Traversée Cat6A Coudé 90°

Traversée de type Keystone pour platines et boîtiers
Cat6A 10G 500Mhz Class EA
RJ45 Femelle / Femelle
Coudé 90°



- 609042 - Traversée Cat6A F/F Coudé 90°

Traversée Cat5e

Traversée de type Keystone pour platines et boîtiers
RJ45 Femelle / Femelle



- 605507 - Traversée Cat5e Non-blindé
- 605508 - Traversée Cat5e Blindé

Traversée Cat6

Traversée de type Keystone pour platines et boîtiers
RJ45 Femelle / Femelle



- 608014 - Traversée Cat6 Non-blindée
- 608015 - Traversée Cat6 Blindée

Traversée RJ45 Cat6A F/F

Traversée pour platines Keystone femelle/femelle RJ45
Catégorie 6a 500 Mhz



- 609034 - Traversée Cat6A non-blindée
- 609030 - Traversée Cat6A blindée

COUPLEURS & ADAPT. RJ45

Coupleur Cat5e

Pour raccorder 2 cordons RJ45

607010



607010 - Non-blindé
607011 - Blindé
607014 - Blindé Croisé

Coupleur Cat6

Pour raccorder 2 cordons RJ45

608009



608009 - Non-Blindé
608010 - Blindé

Coupleur RJ45 Cat6a Blindé

Coupleur RJ45 Catégorie 6a blindé intégral
Pour raccordement de 2 cordons RJ45 Catégorie 6a
Connecteurs : 2 x RJ45 Femelle
Schéma de Connexion : Droit (1:1....)



609031 - Coupleur RJ45 Cat6a Blindé

Boîtier de Jonction

Pour raccorder 2 câbles d'installations Connexion sur bornier LSA
Pour câble monobrin AWG 26 à 22

607013



607012 - Cat5e Non-blindé
607013 - Cat5e Blindé

608013 - Cat6 Blindé

609013 - Cat6A/Cat7A Blindé
609015 - Cat6A Blindé Slim

Coupleur RJ45 Cat6A Blindé

Coupleur RJ45 Catégorie 6a Blindé Intégral
Pour raccordement de 2 cordons RJ45 Catégorie 6A
Connecteurs : 2 x RJ45 Femelle
Schéma de Connexion : Droit (1:1....)



609033 - Coupleur RJ45 Cat6A Blindé

Embase et Coupleur Étanche RJ45 IP68

Embase et Coupleur pour usage extérieur et industriel
609035 : Auto-dénudant, sans outil, montage sur panneau ou boîtier
Étanche IP68
Connecteurs RJ45 Femelle Cat.6A
Taille du filetage : M23 x 1,5



609035 - Embase étanche Cat6A, IP68
609036 - Coupleur étanche RJ45 F/F Cat6A blindé IP68
609037 - Boîtier de jonction étanche Cat6/6A/7/8, IP68

609036

Boîtier jonction Cat6/6A/7 IP68

Boîtier de jonction pour usage extérieur et industriel
Auto-dénudant, sans outils, Câbles AWG26 à AWG22
Presse-étoupe, PA66, Étanche IP68
Pour les câbles de diamètre 4,5 à 7,5mm
Convient aux applications PoE, PoE+ et PoE++
Taille du filetage : M23 x 1,5



609027 - Boîtier de jonction IP68

Traversée Cat6A IP68

Traversée pour usage extérieur et industriel
Montage sur panneau ou boîtier, Étanche IP68
Connecteurs RJ45 F/F Cat.6A Class EA blindés
Taille du filetage : M23 x 1,5



609028 - Traversée étanche Cat6A IP68

Connecteur de jonction Cat6A

Connecteur de terrain Cat6A, Class EA
Montage sans outil, boîtier en zinc
Câble monobrin AWG24 à AWG22
Câble multibrins AWG26/7 à AWG24/7
Diamètre : 6 à 9mm



609041 - Connecteur de jonction Cat6A

Coupleur Étanche RJ45 IP67

Raccord pour l'extérieur RJ45 Femelle / Femelle
Résistant à l'eau IP67
Câbles de 3 à 8mm



Utilisable avec des cordons déjà équipés de connecteurs
608016 - Coupleur IP67 RJ45 F/F Cat6
609025 - Coupleur IP67 RJ45 F/F Cat6A

Verrouillage IP68

Système de verrouillage IP68 pour connecteurs RJ45 sans manchon et support Keystone
Blocage par baïonnette, IEC61076-3-106
En plastique résistant Duroplast
Pour câble diamètre 4,5 à 6,5mm (605810)



605810 - Presse étoupe IP68 RJ45
605811 - Bouchon IP68 pour 605810
605812 - Support IP68 embases et adaptateurs Keystone
605813 - Bouchon IP68 pour 605812

Adapt. en T FFF RJ45 Cat6A

Adaptateur en T, F-F-F RJ45 Blindé
Compatible Catégorie 6A
Câblage droit fil à fil, 1:1



609032 - Adaptateur en T FFF RJ45 Cat6A

COUPLEURS & DOUBLEURS RJ45

Adapt Coudé Cat.6 RJ45 M/F

Adaptateur non-blindé RJ45 M/F à 90°
Connecteurs : RJ45 M/F non blindé
Câblage droit 1:1
Catégorie 6
Non blindé



Dimensions (LxlxH) : 50x33x18.5mm

608017 - Adaptateur coudé M/F Cat.6

Adaptateur croisé RJ45 M/F

Permet de croiser un cordon droit
Connecteurs RJ45 mâle / femelle
non-blindé



[1-3 ; 2-6 ; 3-1 ; 6-2 ; 4-7 ; 5-8 ; 7-4 ; 8-5]

605499 - Adaptateur Cat5e croisé

Adaptateur de protection RJ

Adaptateur de protection RJ45 Cat.6A
Se déconnecte lors d'une traction supérieure à 3 Kgs
Câble Cat.6A S/FTP AWG26 LSZH
Connecteurs RJ45 M/F
Durée de vie > 1000 cycles
Longueur : 0,25 m



609040 - Adap. de protection RJ45 M/F

Dédoubleur Cat5e

Permet de dédoubler une prise réseau Cat5e
Taux de transfert 10/100 Mbps
Avec oreilles pour fixation murale (605503)
Blindé



[1-1 ; 2-2 ; 3-3 ; 6-6] ; [4-1 ; 5-2 ; 7-3 ; 8-6]

605503 - Dédoubleur Oreilles M/F/F Cat5e

605505 - Dédoubleur Cat5e M/F/F

Dédoubleur Cat6 M/F/F blindé

Permet de dédoubler une prise réseau Cat6
Taux de Transfert 10/100 Mbps
Longueur 0,15m



[1-1 ; 2-2 ; 3-3 ; 6-6] ; [4-1 ; 5-2 ; 7-3 ; 8-6]

608011 - Dédoubleur Cat6 M/F/F blindé

Adaptateur de protection RJ

Adaptateur de protection RJ45 Cat.6A
Se déconnecte lors d'une traction supérieure à 1 Kgs
Câble Cat.6A S/FTP AWG26 LSZH
Connecteurs RJ45 M/F
Longueur : 0,20 m



609043 - Adap. de protection RJ45 M/F

Adaptateur en T Cat5e

Câblage droit fil à fil

605504



605506

1-1-1 ; 2-2-2 ; 3-3-3 ; 4-4-4 ; 5-5-5 ; 6-6-6 ; 7-7-7 ; 8-8-8

605504 - Adaptateur F/F/F - blindé

605506 - Adaptateur M/F/F - non-blindé

Dédoubleur Ethernet



[1-1 ; 2-2 ; 3-3 ; 6-6] ; [4-3 ; 5-6 ; 7-1 ; 8-2]

605462 - Dédoubleur M/F/F 0,15m

Doubleur Ethernet+Téléphone

Le réseau et le téléphone sur le même câble
Connecteurs : RJ45 mâle vers 2x RJ45 femelle
Avec oreilles pour fixation murale



1-1 ; 2-2 ; 3-3 ; 6-6 / 4-4 ; 5-5 ; 7-3 ; 8-6

605509 - Doubleur Ethernet + téléphone

RJ45 Cat5e

Connecteur 8P8C
Catégorie 5e
Par sachet de 10/100 pcs



508595



508590
508596

607015

508595 - RJ45 UTP par 100

508590 - RJ45 FTP par 10

508596 - RJ45 FTP par 100

607015 - RJ45 FTP avec peigne par 100

RJ45 Cat6 avec peigne

Connecteur 8P8C Catégorie 6
Avec guide à contacts décalés
Par sachet de 100 pcs



607007 - RJ45 UTP avec peigne, par 100

607008 - RJ45 FTP avec peigne, par 100


607009 - RJ45 FTP avec peigne, par 10

RJ45 Cat6 sans peigne

Connecteur RJ45 8P8C
Pour câbles souples AWG27 à AWG24
Supporte les câbles d'un diamètre de 5,5 à 6,2mm
Sans peigne
Par paquet de 100



607017



607018

607017 - RJ45 Cat6 UTP x 100

607018 - RJ45 Cat6 FTP x 100

RJ45 Cat5e Souple & Rigide

Fiche RJ45 pour installation sur site, Cat.5e Classe D
Pour montage sur site sans outil
Pour câble rond diamètre max. 5.3 mm
Pour câble monobrin ou multibrins de AWG24-26
Contacts plaqués or
Avec manchon blanc



607029 - RJ45 Cat5e UTP Souple & Rigide

RJ45 Cat6 Souple & Rigide

Connecteur non-blindé, Montage sans outil
Câble monobrin/multibrins (AWG 24-26)
Manchon intégré
Repérage EIA-TIA 568A/B



607019 - RJ45 Cat6 UTP souple & rigide

RJ45 Cat6 câble monobrin

Connecteur RJ45 8P8C blindé
Catégorie 6
Pour câbles rigides monobrin jusqu'à AWG24
Sachet de 10



607016 - RJ45 FTP par 10

CONNECTEURS RJ45

RJ45 Cat6A avec peigne

Connecteur 8P8C Catégorie 6A
Pour câble multibrins AWG26 à AWG27
Pour câble monobrin AWG23 à AWG26
Diamètre câble max : 6,5mm
Par sachet de 50



609020 - RJ45 Cat6A FTP, par 50

RJ45 Cat6A Hirose + manchon

Connecteur complet, livré avec guide
et manchon gris
Catégorie 6A, 500 Mhz, 10 Gigabits
Pour câble souple AWG 27 à 24
Diamètre max : 6,6mm
A l'unité

Autres couleurs sur
demande

609009 - RJ45 Cat6A FTP Hirose
503007 - Pince à sertir RJ45 Hirose



HRS

RJ45 Cat6A Hirose

Connecteur livré avec guide
Catégorie 6A, 500 Mhz, 10 Gigabits
Pour câble souple AWG 27 à 24
Pour câble diamètre max : 6,6mm
A l'unité



609008 - RJ45 Cat6A FTP Hirose
503007 - Pince à sertir RJ45 Hirose

HRS

RJ45 Cat6A Souple & Rigide

Connecteur livré avec guide
Cat6A, 500 Mhz, 10 Gigabits
Pour câble souple et rigide
Jusqu'à AWG23
Diamètre max : 8mm

Se monte avec la pince 503029

609011 - Connecteur Cat6A par 10
609012 - Connecteur Cat6A par 50
503029 - Pince à sertir 609011 & 609012



RJ45 Cat6A Souple & Rigide

Connecteur non-blindé, Montage sans outil
Câble monobrin/multibrins (AWG 22-24)
Manchon intégré, Repérage EIA-TIA 568A/B
Pour câble rond de 5 à 6,5mm de diamètre



609029 - RJ45 Cat6A UTP souple & rigide

RJ45 Cat6A blindé sans outil

Connecteur à assembler Catégorie 6A, blindé
Pour câble souple ou rigide AWG23 à AWG26
Câble supporté de diamètre extérieur 6 à 9mm
Montage sans outil



609017 - Connecteur Cat6A sans outil

Conn. RJ45 Cat6A non-blindé

Connecteur de terrain (MPTL) Cat6A, Class EA
Montage sans outil, Boîtier en plastique
Câble monobrin AWG26 à AWG22
Câble multibrins AWG26/7 à AWG22/7
Diamètre : 6 à 9,5mm



609039 - Connect. RJ45 Cat6A non-blindé

Connecteur RJ45 Cat6A blindé

Connecteur de terrain (MPTL) Cat6A, Class EA
Montage sans outil, boîtier en zinc
Câble monobrin AWG26 à AWG22
Câble multibrins AWG27/7 à AWG23/7
Diamètre du câble supporté : 5 à 8,5mm
Convient pour PoE, PoE+, PoE++



609038 - Connecteur RJ45 Cat6A blindé

Connecteur Cat6A, 5 positions

Connecteur RJ45 8P8C blindé intégral Catégorie 6A
Pour câbles AWG22 à AWG26, monobrin ou multibrins
Supporte les câbles d'un diamètre jusqu'à 8.5mm
Assemblage sans outil



609026 - Connecteur Cat6A 5 positions

RJ45 Cat6 blindé Industriel

Connecteur RJ45 8P8C blindé intégral
Catégorie 6, pour câble AWG22-27 multibrins
et câbles AWG22-26 monobrin
Assemblage rapide sans outil
A l'unité



607020 - Connecteur RJ45 Cat6 FTP

RJ45 Cat6A blindé Industriel

Connecteur RJ45 8P8C blindé intégral
10 Gigas Ethernet - 500 MHz
Pour câbles souples multibrins AWG27 à AWG22
Pour câbles rigides monobrin AWG24 à AWG22
Supporte les câbles d'un diamètre de 5 à 9mm
Assemblage rapide sans outil
Compatible POE
A l'unité



609010 - Connecteur RJ45 Cat6a blindé

RJ45 Cat6A, 8 positions

Connecteur RJ45 avec manchon articulé, sans outil
Prend en charge PoE / PoE+
Pour câble AWG22 à AWG26, monobrin ou multibrins
Pour des câbles de 6,0 à 8,5 mm de diamètre



609016 - Connecteur Cat6A 8 positions

RJ45 Cat6A Souple & Rigide

Connecteur RJ45 8P8C blindé intégral Catégorie 6A
Pour câbles AWG23 à AWG26
Diamètre max : 8mm
Montage sans outil



609014 - RJ45 Cat6a Industriel

RJ45 Cat8.1 Blindé

Connecteur 8P8C Catégorie 8.1
Avec guide à contacts décalés
Pour câble souple et rigide
Jusqu'à AWG23
Diamètre max : 8mm
Sachet de 10



603009 - RJ45 Cat8.1 blindé, par 10
503029 - Pince à sertir RJ45

RJ45 Cat8.1 Souple & Rigide

Connecteur RJ45 8P8C blindé intégral Catégorie 8.1
Câbles AWG22 à AWG24 monobrin et multibrins
Câbles diamètre 5 à 8,5mm
Assemblage rapide sans outil.



603010 - RJ45 Cat8.1 Blindé

PROTECTIONS RJ45

Manchons Snagless 6mm

Manchons pour connecteurs RJ45
Ne dépasse pas du connecteur
Par sachet de 100 pièces



605710 - Noir
605711 - Gris
605712 - Orange
605713 - Rouge
605714 - Vert
605715 - Jaune
605716 - Bleu
605717 - Violet
605718 - Transparent
605719 - Marron

Manchons Snagless 8mm

Manchons pour connecteurs RJ45



Pour câble jusqu'à 8mm de diamètre

605740 - Gris /10u
605741 - Gris /50u
605745 - Jaune /50u
605742 - Orange/50
605743 - Rouge /50u
605746 - Bleu /50u
605744 - Vert /50u
605747 - Blanc /50u

Verrouillage RJ45


Système de verrouillage pour connecteur RJ45
Sur cordons RJ45 avec manchons de type surmoulé
Se verrouille et déverrouille uniquement avec la clé
Démontable et réutilisable



509752 - Lot de 10 verrous + 1 clé
509753 - Lot de 100 verrous + 5 clés

Kit de réparation connecteur RJ45

Languettes clipsable pour connecteurs RJ45
Permet de réparer un connecteur RJ45 sur lequel la languette est arrachée
Assortiment de différentes couleurs



605620 - Repair Kit 16 languettes
605621 - Repair Kit 40 languettes
605622 - Repair Kit 40 languettes



605620
2 de chaque :

605622
10 de chaque :

605621
10 de chaque :

Bouchon Obturateur RJ45

Pour protéger les ports non-utilisés
Idéal pour platines, switches, prises murales...

Par sachet de 100



605150 - Bouchon RJ45 par 100

Bouchon de Protection RJ45

Protection contre les salissures et les dommages
Couleur : Noir



605151 - Bouchons de protection RJ45 x10
605152 - Bouchons de protection RJ45 x50

Verrou de port RJ45

Pour sécuriser les ports RJ45 des équipements réseau
605157 : Kit 10 bloqueurs + 1 clé
605158 : 10 bloqueurs



605157 - Kit de 10 verrous + 1 clé
605158 - 10 verrous supplémentaires

Manchon découpable

Manchons découpables pour connecteurs RJ45
Adaptés pour câbles de diamètre 5,5 à 8,5mm
Marquage clair pour la découpe
Se découpe à l'aide d'un cutter, d'une pince ou de ciseaux
Couleur : Bleu
Paquet de 50



605756 - Manchon découpable par 50

Manchon coudé Hirose

Pour la réalisation de cordons RJ45 coudés à 90°
Se monte sur les connecteurs Hirose (réf 609008)
A l'unité



605790 - Manchon coudé Gauche/droite
605791 - Manchon coudé Haut/Bas

Manchons Surmoulés

Manchons pour connecteurs RJ45
Ne dépasse pas du connecteur
Par sachet de 10 pièces



605780 - Noir
605781 - Gris
605782 - Orange
605783 - Rouge
605784 - Vert
605785 - Jaune
605786 - Bleu
605787 - Violet
605788 - Blanc

Bagues de repérage

Pour câbles Ø 4,6 à 7,9mm
Par paquet de 100



509780 - Noir
509781 - Marron
509782 - Rouge
509783 - Orange
509784 - Jaune
509785 - Vert
509786 - Bleu
509787 - Violet
509788 - Gris
509789 - Blanc
509790 - Rose

Manchons à bulle RJ45

Manchon avec bulle de protection
Pour câble diamètre 6mm

605760 - Noir par 10
605860 - Noir par 100
605761 - Gris par 10
605861 - Gris par 100
605762 - Orange par 10
605763 - Rouge par 10
605863 - Rouge par 100
605764 - Vert par 10
605864 - Vert par 100



605761 & 605861
605764 & 605864
605763 & 605863
605766 & 605866
605765 - Jaune par 10
605865 - Jaune par 100
605766 - Bleu par 10
605866 - Bleu par 100
605760 & 605860

ACCESSOIRES DE CABLAGE

Bagues d'identification

Lot de 10 x 10 bagues d'identifications
Numérotées de 0 à 9
10 couleurs différentes
Diamètre de 4 à 6mm



509760 - Bagues d'identification x100

Bague de repérage

Bague de repérage pour câbles Ø 4,5 à 6mm
Avec Tige de montage
Conditionnement : 100 pièces



509690 - Noir 509695 - Vert
509691 - Marron 509696 - Bleu
509692 - Rouge 509697 - Violet
509693 - Orange 509698 - Gris
509694 - Jaune 509699 - Blanc

Serre-câbles "Etiquette"

Serre-câbles avec porte étiquette
Pour identifier vos câbles
Paquet de 100



509722 - Serre-câbles Blanc (100pcs)
509742 - Serre-câbles Noir (100pcs)
509732 - Serre-câbles 250mm, Noir (100)

Serre-câbles Blancs

Lot de 100 colliers serre-câbles
Couleur : blanc



509725 - 98 x 2,5mm
509726 - 200 x 2,6mm
509736 - 140 x 3,6mm
509745 - 160 x 4,5mm
509748 - 200 x 4,8mm
509749 - 290 x 4,8mm

Serre-câbles Noirs

Lot de 100 colliers serre-câbles
Couleur : noir



509735 - 98 x 2,5mm
509746 - 150 x 3,6mm
509744 - 200 x 2,6mm
509734 - 200 x 4,8mm
509737 - 290 x 4,8mm

Colliers Auto-agrippants

10 colliers auto-agrippants de type Velcro®
Longueur du collier 230mm, largeur 13mm.



Couleur : noir

509755 - Serre-câbles auto-agrippants

Bande Auto-Agrippante

Bande auto-agrippante de type Velcro®
Longueur du rouleau 10m / 20m / 25m
En nylon noir



509756 - 10,00m Noir (largeur 19mm)
509757 - 20,00m Noir (largeur 16mm)
509777 - 25,00m Noir (largeur 20mm)

Kit Serre-câbles

Kit de 200 ou 300 colliers serre-câbles de couleurs
509738 : 100x2.5 (200) & 200x3.6 (100)
509739 : 100x2.5 (100) ; 150x2.5 (50) ; 200x3.6 (50)



509738 - Kit de 300 colliers
509739 - Kit de 200 colliers

Kit Serre-câbles

Kit de 600 colliers serre-câbles
de différentes couleurs
Livré avec une pince coupante
Dans boîte rigide



5 tailles :
100x2.5 (200)
150x3.6 (100)
180x3.6 (100)
200x3.6 (100)
230x4.8 (100)

509740 - Kit de 600 colliers + pince

Bande auto-agrippante

Bande auto-agrippante de type Velcro®
Longueur du rouleau 4m
En nylon, largeur 16mm



509764 - Noir 509767 - Bleu
509765 - Jaune 509768 - Vert
509766 - Rouge

Colliers Auto-Agrippants

Serre-câbles de type Velcro
Dimensions : 180 x 20mm
5 couleurs différentes



509754 - Colliers auto-agrippants

Colliers auto-agrippants

Colliers en bande auto-agrippante de type Velcro
Longueur 150mm, largeur 20mm
En nylon noir
Sachet de 10



509769 - Colliers auto-agrippants par 10

Bande auto-agrippante

Pavés adhésifs pour la fixation de câbles
Possibilité de réouvrir le serre-câble



509712 - Pavé 12mm Noir
509714 - Pavé 14mm Noir

Organiseur de Câbles



509750 - Organiseur de câbles

Pavé Adhésif 19mm

Pavé adhésif pour serre-câbles
jusqu'à 3,6mm de large
Taille : 19x19mm
Sachet de 100 pcs



509761 - Pavé adhésif x100

ACCESSOIRES DE CABLAGE

Bande auto-agrippante adhésive 25mm, rouleau de 5m

Lot de 2 rouleaux auto-agrippant adhésif à forte adhérence
Un rouleau à crochets et un rouleau à boucles
Avec une couche de colle sur la face arrière, protégé par un film
Facile à découper
Dimensions : 5m de long, 2,5 cm de large
Couleur : Noir ou Blanc



509775 - Bande auto-agrippante adhésive 25mm, rouleau de 5m - Noir
509776 - Bande auto-agrippante adhésive 25mm, rouleau de 5m - Blanc

Serre câble d'installation

Colliers serre câbles
En Nylon, UL 94V-2
Résistant aux acides et au vieillissement
Double crantage
Couleur : Noir
Sachet de 100 pcs



509715 - 115 x 6mm
509716 - 180 x 6mm
509717 - 260 x 9mm

Gaine tressée avec bande auto-agrippante

Gaine tressée pour réalisation de frette
Facile à utiliser, fermeture par bande auto-agrippante
Diamètre : 80 à 150mm
En carton de 50m



509731 - Gaine tressée 50m - Noir
509741 - Gaine tressée 50m - Gris
509751 - Gaine tressée 50m - Blanc

Pince à colliers

Pince pour le serrage et la coupe de vos colliers nylons
Réglage de la puissance de serrage
Coupe automatique du collier
Pour les colliers de 2,2 à 4,8mm



503076 - Pince à colliers

Gaine Annelée Fendue

Pour la protection des câbles
Fendu longitudinalement
Matière : Polyéthylène
Couleur : Verte



509700 - Gaine verte diamètre 16mm / 100m
509701 - Gaine verte diamètre 20mm / 100m
509702 - Gaine verte diamètre 25mm / 100m
509703 - Gaine verte diamètre 32mm / 50m
509708 - Outil d'insertion pour gaine fendue 7,5 à 34mm

Outil de frettage de câble

Support/organisateur de faisceaux
jusqu'à 24 câbles de 6 à 9 mm
Avec attache-câbles amovible
Lot de 3
Couleurs : Noir, Gris, Orange



509779 - Outil de frettage de Câble x3

Dériveur de Câble

Charge maxi : 150 Kgs
Écartement réglable à 230, 290 ou 350mm
Dim : 600x310x90mm



En utiliser 2 pour tourets de + de 256mm de large
503240 - Dériveur de câble

Dériveur de câble 600mm

Charge maxi : 150 Kgs
Écartement des rouleaux réglable
Dimensions : 560x400x100mm



Pour des tourets jusqu'à 54 cm de Large
503241 - Dériveur de câble 600mm

Gaine spiralee Transparente

Couronne de 20m de gaine spiralee diamètre 25mm
Sans Halogène (LSOH)
Outil 509719



509730 - Gaine spiralee transparente 20m

Gaine à fermeture éclair

Gaine de rangement
En Polyester
Fermeture éclair
Couleur : Noir



509771 - Diamètre 30mm, 1,00m
509772 - Diamètre 30mm, 2,00m
509773 - Diamètre 50mm, 1,00m
509774 - Diamètre 50mm, 2,00m

Gaine à fermeture éclair

Gaine de rangement
En Polyester
Fermeture éclair
Couleur : gris




509670 - Diamètre 30mm, 1,00m
509671 - Diamètre 30mm, 2,00m
509672 - Diamètre 50mm, 1,00m
509673 - Diamètre 50mm, 2,00m

GOULOTTES & MOULURES

Goulotte 1 Compartiment

Goulotte PVC blanche, avec capot
Clipsage direct format 45x45
Hauteur 90mm
Profondeur 55mm
Livré en longueur de 2m



1 Compartiment

709090 - Goulotte 90x55, 2m


Accessoires Goulotte 1 Compartiment

Angle plat à 90°
Permet de passer
de la position
horizontale à verticale



709091

Angle intérieur de mur
Réglable de 85° à 95°




709092



Angle extérieur de mur
Réglable de 85° à 95°

709093

Embout de finition




709094

709091 - Angle Plat 90°
709092 - Angle Intérieur 90°
709093 - Angle Extérieur 90°
709094 - Embout de Goulotte

Goulotte 2 Compartiments

Goulotte PVC blanche, avec capot
Clipsage direct format 45x45
Hauteur 130mm
Profondeur 55mm
Livré en longueur de 2m



2 Compartiments

709130 - Goulotte 130x55, 2m

Accessoires Goulotte 2 Compartiments

Angle plat à 90°
Permet de passer
de la position
horizontale à verticale




709131

Angle intérieur de mur
Réglable de 85° à 95°




709132



Angle extérieur de mur
Réglable de 85° à 95°

709133

Embout de finition



709134

709131 - Angle Plat 90°
709132 - Angle Intérieur 90°
709133 - Angle Extérieur 90°
709134 - Embout de Goulotte

Moulure Compartimentée

Longueur de 2m
Couvercle indépendant
Avec cloison centrale



709751 - 20 x 12,5mm
709752 - 32 x 12,5mm
709753 - 40 x 12,5mm
709754 - 40 x 16mm

Moulure Simple

Longueur de 2m
Couvercle indépendant



709761 - 20 x 12,5mm
709762 - 32 x 12,5mm
709763 - 32 x 16mm
709764 - 32 x 20mm
709765 - 20 x 40mm

Gaine Auto-agrippante

Bande auto-agrippante pour câbles
Longueur : 1,80m



509758 - Gaine noire 1,80m
509759 - Gaine grise 1,80m

Kit Supra Gaine

Kit composé d'une gaine de 2,50m
et d'un outil d'insertion



Ø 25mm

509723 - Kit Supra Gaine

Supra Gaine & Outil

Gaine LSOH
509724



509719



Ø 25mm

509724 - Supra Gaine 20,00m
509719 - Outil d'insertion
509729 - Outil éco

509729

Gaine Spiralisée + Outil

Gaine flexible avec outil d'insertion



509727 - Gaine Grise 1500 x 28mm
509728 - Gaine Grise 2500 x 25mm

Goulotte de sol rigide

Longueur de 1m
Couvercle indépendant
Avec adhésif double face



709723 - Largeur 5 cm
709724 - Largeur 7 cm

Goulotte de sol souple

Longueur de 1,80m
Avec adhésif double face



709725 - Largeur 53mm / Hauteur 12mm
709726 - Largeur 77mm / Hauteur 15mm

Aiguille de tirage de Câbles

Permet de tracter les câbles
dans les goulottes, tubes
et chemins de câbles
Avec système de fixation



503227 - Aiguille 30m
503228 - Aiguille 60m

BOITIERS

Boîtier Equipé Cat5e

Boîtier saillie complet, livré non-monté
Comprenant :
boîtier
cadre
plastron
embases CAD



607031 - 1 port non-blindé
607032 - 2 ports non-blindés
607033 - 1 port blindé
607034 - 2 ports blindés

Boîtier Equipé Cat6

Boîtier saillie complet, livré non-monté
Comprenant :
boîtier
cadre
plastron
embases CAD



608021 - 1 port non-blindé
608022 - 2 ports non-blindés
608023 - 1 port blindé
608024 - 2 ports blindés

Boîtier Equipé Cat6a

Boîtier saillie complet, livré non-monté
Comprenant :
boîtier
cadre
plastron
embases CAD



609021 - 1 port blindé
609022 - 2 ports blindés

Boîtier Equipé

Equipé d'embases LSA
pour fixation murale
Livré avec adhésif et vis de fixation



607021 - 1 port non-blindé Cat5e
607023 - 1 port blindé Cat5e
608027 - 1 port non-blindé Cat6
608025 - 1 port blindé Cat6
609023 - 1 port blindé Cat6A
607022 - 2 ports non-blindés Cat5e
607024 - 2 ports non-blindés Cat5e
608028 - 2 ports non-blindés Cat6
608026 - 2 ports blindés Cat6
609024 - 2 ports blindés Cat6A

Boîtier Equipé

Equipé d'embases LSA
Idéal pour de petites installations



607028 - Boîtier 8 ports Cat5e
608018 - Boîtier 8 ports Cat6
609018 - Boîtier 8 ports Cat6a
609019 - Boîtier 12 ports Cat6a

Boîtier de Bureau 6 Keystone

Boîtier pour embases et traversées Keystone
6 ports, avec porte étiquette d'identification
En métal, dimensions 130x65x49



605286 - Boîtier bureau 6 Keystone

Point de consolidation 4/8 ports Keystone

Boîtier métal pour embases et traversées Keystone
Classe de protection : IP20
Avec couvercle articulé et vis de fixation
Couleur noir RAL9005
605190, Dimensions : 203.04x134x54mm
605191, Dimensions : 252x203x54mm



605190 - Point de consolidation 4 ports Keystone
605191 - Point de consolidation 8 ports Keystone

Boîtier 3 emplacements 45x45

Boîtier mural vide pour 3 emplacements 45 x 45
ou 6 emplacements 22,5 x 45



605288 - Boîtier 3 emplacements 45 x 45
605289 - Cadre + Grille 3 emplacements

Boîtier 2 emplacements 45x45

Boîtier mural vide pour 2 emplacements 45 x 45
ou 4 emplacements 22,5 x 45



605298 - Boîtier 2 emplacements 45 x 45
605299 - Cadre + Grille 2 emplacements

Boîtier 1 emplacement 45x45

Boîtier pour fixation murale
Au format 45x45 pour les plastrons



605290 - Boîtier mural simple
605200 - Cadre + Grille 45x45

Boîtier Vide Keystone

Boîtier pour fixation murale ou bureau
Emplacement pour embases RJ45 Keystone
Avec volet de protection



605271 - Boîtier vide 1 port
605272 - Boîtier vide 2 ports
605270 - Boîtier vide 12 ports

Boîtier Alu. pour Plastrons 45

Règlettes en aluminium anodisé
Fixations murales ou au sol
boîtier avec :
Côté plein
Côté avec passe-fils



605273 - Boîtier 2 prises 45 x 45
605274 - Boîtier 4 prises 45 x 45
605275 - Boîtier 19", 9 prises 45 x 45

Boîtier Vide Keystone

Boîtier pour fixation murale ou sur bureau
2 emplacements Keystone pour embases RJ45
59 x 61.5 x 28.5mm
Avec adhésif de fixation



605276 - Boîtier vide 2 ports

PLASTRONS

Plastron RJ45

Plastron vide RJ45 au format 45 x 45
Pour embases et traversées RJ45 type Keystone



605291 - Plastron 45x45
605292 - Demi plastron 22,5x45

Plastron RJ45

Plastron vide RJ45 au format 45 x 45
Pour embases et traversées RJ45 type Keystone
Avec volet anti-poussière



605300 - Plastron 45x45 Noir

Plastron vide Keystone incliné

Plastron vide au format 45 x 45
Pour embase ou traversée de type Keystone
Permet l'installation d'embases et traversées.

605297



605296

605297 - Plastron vide 1 Keystone incliné
605296 - Plastron vide 2 Keystone incliné

Cordon de consolidation Cat6A S/FTP M/F

Rallonge Cat6A sur embase Keystone
Se fixe directement sur les panneaux et boîtiers muraux
Connecteurs RJ45 mâle vers femelle
Câble AWG26 S/FTP LSZH, Eca
Class EA bis 500 Mhz, 10 GBase-T
Compatible PoE, PoE+, PoE++
Gaine LSZH/IEC 60332-1-2, Gris RAL 7035



609141 - Cordon C6A S/FTP 1,00m
609142 - Cordon C6A S/FTP 2,00m
609143 - Cordon C6A S/FTP 3,00m
609145 - Cordon C6A S/FTP 5,00m
609147 - Cordon C6A S/FTP 7,50m

609149 - Cordon C6A S/FTP 10,00m
609148 - Cordon C6A S/FTP 15,00m
609140 - Cordon C6A S/FTP 20,00m
609144 - Cordon C6A S/FTP 25,00m

Plastron HDMI 1.4 F/F

Cordon adaptateur HDMI sur plastron
Plastron au format 45x45
Pour boîtiers et goulottes
Connecteur HDMI
type A 19 points F/F



301594 - Plastron HDMI 1.4 F/F
301586 - Plastron HDMI 1.4 F/F 0,20m

Plastron HDMI F/F 22,5 x 45

Plastron au format 22,5x45mm
Connecteur HDMI 1.4 F/F
Coudé 90° pour un faible encombrement (33,3mm)



301518 - Plastron HDMI F/F 22,5 x 45

Plastron HDMI 2.0 F/F

Cordon adaptateur HDMI sur plastron
Plastron au format 45x45
Pour boîtiers et goulottes
Connecteur HDMI
type A 19 points F/F



301696 - Plastron HDMI 2.0 F/F 0,20m

Plastron BNC 45x45

Cordon à encastrer au format 45x45
équipé d'une embase BNC femelle
Câble RG59 75 Ohms
Connecteur BNC



301940 - BNC F/F 0,20m
301941 - BNC M/F 5,00m
301942 - BNC M/F 10,00m
301943 - BNC M/F 15,00m
301944 - BNC M/F 20,00m

Plastron DisplayPort 1.2 F/F

Connecteur DisplayPort femelle/femelle
DisplayPort 1.2
Format 45x45
Longueur : 0,20m



301658 - Plastron DisplayPort 1.2 F/F

Plastron ST / SC / LC / MTRJ

Plastron pour fibre optique pour goulotte et prises
Permet la fixation d'une traversée ST, SC, LC ou MTRJ
Format 45x45 ou 22,5x45



702010 - Plastron 2xST 45x45
702012 - Plastron SC Duplex 45x45
702013 - Plastron SC Duplex 22,5x45
702014 - Plastron SC simplex / LC / MTRJ

Plastron Sortie de Câble

Plastron à encastrer au format 45 x 45
Pour faire ressortir les câbles des goulottes



605295 - Plastron Sortie de Câbles

Plastron Obturateur

Plastron au format 45 x 45mm
Permet de boucher un emplacement vide
dans un boîtier ou dans une goulotte
Usinable pour réaliser des plastrons spécifiques



605293 - Obturateur 45x45
605294 - Obturateur 22,5x45

Boîtier encastrable 67mm

Boîtier encastrable 67mm
Pour plastron 45x45 (avec 605200)
Profondeur 40mm
Pose sur cloisons pleines ou alvéolées



605280 - Boîtier encastrable 67mm

PLASTRONS

Plastron VGA F/F 0,20m

Cordon adaptateur VGA sur plastron
Plastron au format 45 x 45, Pour boîtiers et goulottes
Connecteurs HD15 F/F



301930 - Plastron VGA + Audio 0,20m

Plastron VGA à visser 45x45

Plastron à encastrer au format 45x45
Équipé d'un connecteur HD15 femelle à visser
Dimensions 45x45x42,5



301907 - Plastron VGA à visser 45x45

Plastron VGA

Plastron au format 45x45
Modèle 301908, vide pour SubD9 ou HD15
Modèle 301909, équipée d'une HD15 femelle à souder



301908 - Plastron SubD9 / HD15
301909 - Plastron HD15 femelle

Cordon SVGA sur Plastron

Cordon SVGA intégré sur plastron 45 x 45
Connecteurs : mâle sur cordon, femelle sur le plastron



301900 - 5,00m
301901 - 10,00m
301902 - 15,00m
301903 - 20,00m

Plastron VGA+Jack F/F 0,20m

Cordon adaptateur VGA + Audio sur plastron
Plastron au format 45 x 45, Pour boîtiers et goulottes
Connecteurs HD15 F/F et Jack 3.5 stéréo F/F



301930 - Plastron VGA + Audio 0,20m

Cord. SVGA + Jack sur plastron

Cordon SVGA + audio sur plastron 45 x 45
Plastron : VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo F/F
Cordon : VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo M/M



301935 - 5,00m
301931 - 10,00m
301932 - 15,00m
301933 - 20,00m

Cordon Déport 2 x RCA

Cordon 2 x RCA sur plastron
Format plastron 45 x 45
Connecteurs : mâle côté cordon et femelle sur le plastron



301911 - 2xRCA M / plastron 2xRCA F 10m

Plastron 2 x RCA F/F 0,20m

Format plastron 45 x 45, pour boîtiers et goulottes
Connecteurs 2x RCA femelle / femelle
Longueur : 0,20m



301910 - Plastron 2xRCA F/F 0,20m

Plastron Jack 3.5 F/F 0,20m

Cordon adaptateur Jack 3.5mm stéréo
Plastron au format 45x45
Pour boîtiers et goulottes
Connecteur Jack 3.5 F/F



301919 - Plastron Jack 3.5 F/F 0,20m

Plastron XLR

Plastron au format 45 x 45, pour boîtiers et goulottes
Connecteur XLR 3 femelle sur plastron vers mâle
Longueur du câble : 0,20m



301918 - Plastron XLR F/M 0,20m

Plastron USB2.0 F/F 0,20m

Adaptateur USB2.0 sur plastron
Plastron au format 45x45, pour boîtiers et goulottes



153091 - Plastron USB2.0 BF/AF 0,20m
153062 - Plastron USB2.0 AF/AF 0,20m
153061 - Plastron USB2.0 AF/AF

Plastron USB3.0 type A

Cordon adaptateur USB3.0
Type A femelle sur plastron
Plastron au format 45x45
Pour boîtiers et goulottes



153092 - Plastron USB3.0 F/F 0,20m
153095 - Plastron USB3.0 F/M 0,50m
153096 - Plastron USB3.0 F/M 1,00m
153097 - Plastron USB3.0 F/M 1,80m

Plastron Conjoncteur PTT

Conjoncteur sur plastron au format 45 x 45
Équipé d'une prise téléphonique femelle
Se monte dans les prises murales ou dans les goulottes



504108 - Plastron conjointeur

Plastron & Embase RJ12

Plastron au format 45 x 45
Équipé d'une embase RJ12 (6P6C)
Contacts auto-débrayants
Sans outil



504109 - Plastron équipé RJ12
504110 - Embase RJ12

Plastron 230V - 16A

Plastron à encastrer au format 45 x 45
Équipé d'une prise 2 pôles + terre



504331 - Plastron Blanc
504332 - Plastron Rouge