

CORDONS RJ45



01 39 72 10 60



DISTRIB@CAFCA.FR



WWW.CAFCA.SHOP

CORDONS RJ45 CAT.5E

Etiquettes imprimables

Planches d'étiquettes au format A4 pour imprimante jet d'encre ou laser
Format étiquette : 22,9 x 55,1mm
Partie imprimable : 22,9 x 12,7mm
40 étiquettes / page



509770 - 1000 Etiquettes Imprimables

Cordon RJ45 Catégorie 5e U/UTP non-blindé - PVC

Cordons non-blindés Catégorie 5e
Impédance 100Ω, gaine PVC
Câblage EIA/TIA 568



	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	CROISÉ
0,50m	607200	607400	607410	607420	607430	-
1,00m	607201	607401	607411	607421	607431	-
1,50m	607204	-	-	-	-	-
2,00m	607202	607402	607412	607422	607432	-
3,00m	607203	607403	607413	607423	607433	607603
5,00m	607205	607405	607415	607425	607435	607605
7,00m	607207	-	-	-	-	-
10,00m	607210	-	-	-	-	607610
15,00m	607215	-	-	-	-	-
20,00m	607220	-	-	-	-	-

Cat.5e U/UTP

Cordon RJ45 Catégorie 5e FTP blindé - PVC

Cordons blindés Catégorie 5e
Impédance 100Ω, gaine PVC
Câblage EIA/TIA 568



	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	NOIR	ORANGE	VIOLET	BLANC	CROISÉ	CROISÉ ROUGE
0,25m	607306	607506	607516	607526	607536	607546	607556	607566	607576	-	-
0,50m	607300	607500	607510	607520	607530	607540	607550	607560	607570	607700	607750
1,00m	607301	607501	607511	607521	607531	607541	607551	607561	607571	607701	607751
1,50m	607304	607504	607514	607524	607534	607544	607554	607564	607574	-	-
2,00m	607302	607502	607512	607522	607532	607542	607552	607562	607572	607702	607752
3,00m	607303	607503	607513	607523	607533	607543	607553	607563	607573	607703	607753
5,00m	607305	607505	607515	607525	607535	607545	607555	607565	607575	607705	607755
7,00m	607307	607507	607517	607527	607537	607547	607557	607567	607577	-	-
10,00m	607310	607509	607519	607529	607539	607549	607559	607569	607579	607710	607759
15,00m	607315	607508	607518	607528	607538	607548	607558	607568	607578	-	-
20,00m	607320	-	-	-	-	-	-	-	-	607720	-
25,00m	607325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,00m	607330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,00m	607340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,00m	607350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cat.5e F/UTP

Cordon RJ45 1 Paire

Cordon RJ45 U/UTP 1 paire pour téléphone
Impédance 100Ω, gaine PVC bleue
Câblage en 4-5/4-5



607140 - 0,50m
607141 - 1,00m
607142 - 2,00m
607143 - 3,00m
607145 - 5,00m

Cat5e U/UTP Snagless Noir

Cordon non-blindé Catégorie 5e
Impédance 100Ω, gaine PVC noire
Câblage EIA/TIA 568B
Câble AWG26 CCA
Manchons Snagless



607446 - 0,25m
607440 - 0,50m
607441 - 1,00m
607444 - 1,50m
607442 - 2,00m
607443 - 3,00m
607445 - 5,00m
607447 - 7,50m
607449 - 10,00m

Cat.5e U/UTP

Cordon RJ45 F/UTP Coudé 90°

Cordon blindé Catégorie 5e
Impédance 100Ω, gaine PVC
Couleur : Blanc
Câblage EIA/TIA 568



607364 - 0,25m
607360 - 0,50m
607361 - 1,00m
607362 - 2,00m
607363 - 3,00m
607365 - 5,00m
607369 - 10,00m
607368 - 15,00m

Cat.5e F/UTP

CORDONS RJ45 CAT.6

Bagues d'identification

Lot de 10 x 10 bagues d'identifications
Numérotées de 0 à 9
10 couleurs différentes
Diamètre de 4 à 6mm



509760 - Bagues d'identification x 100

Cordon RJ45 Catégorie 6 U/UTP non-blindé - PVC

Cordons non-blindés Catégorie 6
Impédance 100Ω, gaine PVC
Câblage EIA/TIA 568
Câble AWG26



	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU
0,50m	608300	608500	608510	608520	608530
1,00m	608301	608501	608511	608521	608531
2,00m	608302	608502	608512	608522	608532
3,00m	608303	608503	608513	608523	608533
5,00m	608305	608505	608515	608525	608535
7,00m	608307	608507	608517	608527	608537
10,00m	608310	608509	608519	608529	608539
15,00m	608315	-	-	-	-
20,00m	608320	-	-	-	-

Cat.6 U/UTP

Cordon RJ45 Catégorie 6 F/UTP blindé - PVC

Cordons blindés Catégorie 6
Impédance 100Ω, gaine PVC
Câblage EIA/TIA 568
Blindage par feuillard
Câble AWG 26



	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	NOIR	ORANGE	VIOLET	BLANC
0,15m	601206	-	-	-	-	-	-	-	-
0,20m	601208	-	-	-	-	-	-	-	-
0,30m	601209	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50m	601200	601600	601610	601620	601630	601640	601650	601660	601670
1,00m	601201	601601	601611	601621	601631	601641	601651	601661	601671
1,50m	601204	601604	601614	601624	601634	601644	601654	601664	601674
2,00m	601202	601602	601612	601622	601632	601642	601652	601662	601672
3,00m	601203	601603	601613	601623	601633	601643	601653	601663	601673
5,00m	601205	601605	601615	601625	601635	601645	601655	601665	601675
7,00m	601207	601607	601617	601627	601637	601647	601657	601667	601677
10,00m	601210	601609	601619	601629	601639	601649	601659	601669	601679
15,00m	601215	601608	601618	601628	601638	601648	601658	601668	601678
20,00m	601220	-	-	-	-	-	-	-	-
25,00m	601225	-	-	-	-	-	-	-	-
30,00m	601230	-	-	-	-	-	-	-	-
40,00m	601240	-	-	-	-	-	-	-	-
50,00m	601250	-	-	-	-	-	-	-	-

Cat.6 F/UTP

Cordon RJ45 Cat 6 Plat

Cordons non-blindés RJ45 plat
Impédance 100Ω, gaine PVC, Blanc
Câblage EIA/TIA 568



608800 - 0,50m
608801 - 1,00m
608802 - 2,00m
608803 - 3,00m
608805 - 5,00m
608810 - 10,00m
608815 - 15,00m

Verrouillage RJ45

Système de verrouillage pour connecteur RJ45
Se monte sur les cordons RJ45 avec manchons de type surmoulé
Se verrouille et déverrouille uniquement avec la clé
Démontable et réutilisable



509752 - Lot de 10 verrous RJ45 + 1 clé
509753 - Lot de 100 verrous RJ45 + 5 clés

CORDONS RJ45 CAT.6

Cordon RJ45 Catégorie 6 S/FTP blindé - PVC

Cordons blindés Catégorie 6
Impédance 100Ω, gaine PVC
Câblage EIA/TIA 568
Blindage PIMF, paire par paire
et blindage général
Câble AWG 28



	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	NOIR	ORANGE	VIOLET	CROISÉ
0,50m	608200	608600	608610	608620	608630	608640	608650	608660	608700
1,00m	608201	608601	608611	608621	608631	608641	608651	608661	608701
1,50m	608204	608604	608614	608624	608634	608644	608654	608664	-
2,00m	608202	608602	608612	608622	608632	608642	608652	608662	608702
3,00m	608203	608603	608613	608623	608633	608643	608653	608663	608703
5,00m	608205	608605	608615	608625	608635	608645	608655	608665	608705
7,00m	608207	608607	608617	608627	608637	608647	608657	608667	-
10,00m	608210	608609	608619	608629	608639	608649	608659	608669	608710
15,00m	608215	608608	608618	608628	608638	608648	608658	608668	-
20,00m	608220	608606	608616	608626	608636	608646	608656	608666	608720
25,00m	608225	-	-	-	-	-	-	-	-
30,00m	608230	-	-	-	-	-	-	-	-
40,00m	608240	-	-	-	-	-	-	-	-
50,00m	608250	-	-	-	-	-	-	-	-
60,00m	608260	-	-	-	-	-	-	-	-
90,00m	608290	-	-	-	-	-	-	-	-

Cat.6 S/FTP

Cordon RJ45 "Snagless" Catégorie 6 S/FTP blindé - LSOH

Cordons blindés Catégorie 6
Impédance 100Ω, gaine LSOH
Câblage EIA/TIA 568
Blindage PIMF, paire par paire
et blindage général
Câble AWG 28



	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	NOIR	ORANGE	VIOLET	BLANC	ROSE
0,25m	608404	608904	608914	608924	608934	608944	608954	608964	608974	608984
0,50m	608400	608900	608910	608920	608930	608940	608950	608960	608970	608980
1,00m	608401	608901	608911	608921	608931	608941	608951	608961	608971	608981
1,50m	608406	608890	608891	608892	608893	608894	608895	608896	608897	608898
2,00m	608402	608902	608912	608922	608932	608942	608952	608962	608972	608982
3,00m	608403	608903	608913	608923	608933	608943	608953	608963	608973	608983
5,00m	608405	608905	608915	608925	608935	608945	608955	608965	608975	608985
7,00m	608407	608907	608917	608927	608937	608947	608957	608967	608977	608987
10,00m	608410	608909	608919	608929	608939	608949	608959	608969	608979	608989
15,00m	608415	608908	608918	608928	608938	608948	608958	608968	608978	608988
20,00m	608420	608906	608916	608926	608936	608946	608956	608966	608976	608986
25,00m	608425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,00m	608430	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cat.6 S/FTP

Cordon RJ45 Industriel Catégorie 6 F/UTP - PE

Cordon de raccordement RJ45 M/M
Câble Catégorie 6 F/UTP
Âme monobrin AWG23 cuivre
Gaine Polyéthylène PE pour un usage extérieur
Simple blindage F/UTP par feuillard aluminium
Câble avec drain de masse
Connecteurs RJ45 Cat6A industriels
Couleur : Noir



608831 - Cordon Industriel 1,00m
608832 - Cordon Industriel 2,00m
608833 - Cordon Industriel 3,00m
608834 - Cordon Industriel 5,00m
608835 - Cordon Industriel 10,00m

608836 - Cordon Industriel 15,00m
608837 - Cordon Industriel 20,00m
608838 - Cordon Industriel 30,00m
608839 - Cordon Industriel 40,00m
608840 - Cordon Industriel 50,00m

608841 - Cordon Industriel 70,00m
608842 - Cordon Industriel 100,00m

Cat.6 F/UTP

FABRICATION SUR MESURE, AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE

CORDONS RJ45 CAT.6A

Cordon RJ45 Catégorie 6A S/FTP blindé - PVC

Cordons blindés Catégorie 6A
Impédance 100Ω, gaine PVC
Câblage EIA/TIA 568
Blindage PIMF, paire par paire
et blindage général
Taux de transfert jusqu'à 10 Gigabits
Câble AWG 26



0,15m	609206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,20m	609208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,30m	609209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50m	609200	609600	609610	609620	609630	609640	609650	609660	609670	609680
1,00m	609201	609601	609611	609621	609631	609641	609651	609661	609671	609681
1,50m	609204	609604	609614	609624	609634	609644	609654	609664	609674	609684
2,00m	609202	609602	609612	609622	609632	609642	609652	609662	609672	609682
3,00m	609203	609603	609613	609623	609633	609643	609653	609663	609673	609683
5,00m	609205	609605	609615	609625	609635	609645	609655	609665	609675	609685
7,00m	609207	609607	609617	609627	609637	609647	609657	609667	609677	609687
10,00m	609210	609609	609619	609629	609639	609649	609659	609669	609679	609689
15,00m	609215	609608	609618	609628	609638	609648	609658	609668	609678	609688
20,00m	609220	609606	609616	609626	609636	609646	609656	609666	609676	609686
25,00m	609225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,00m	609230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,00m	609240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,00m	609250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,00m	609260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90,00m	609290	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cat.6A S/FTP

Cordon RJ45 "Snagless" Catégorie 6A S/FTP blindé - LSOH

Cordons blindés Catégorie 6A
Impédance 100Ω, gaine LSOH
Câblage EIA/TIA 568
Blindage PIMF, paire par paire
et blindage général
Taux de transfert :10 Gigabits
Câble AWG 26



	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	NOIR	ORANGE	VIOLET	BLANC	ROSE
0,25m	609404	609904	609914	609924	609934	609944	609954	609964	609974	609984
0,50m	609400	609900	609910	609920	609930	609940	609950	609960	609970	609980
1,00m	609401	609901	609911	609921	609931	609941	609951	609961	609971	609981
1,50m	609406	609890	609891	609892	609893	609894	609895	609896	609897	609898
2,00m	609402	609902	609912	609922	609932	609942	609952	609962	609972	609982
3,00m	609403	609903	609913	609923	609933	609943	609953	609963	609973	609983
5,00m	609405	609905	609915	609925	609935	609945	609955	609965	609975	609985
7,00m	609407	609907	609917	609927	609937	609947	609957	609967	609977	609987
10,00m	609410	609909	609919	609929	609939	609949	609959	609969	609979	609989
15,00m	609415	609908	609918	609928	609938	609948	609958	609968	609978	609988
20,00m	609420	609906	609916	609926	609936	609946	609956	609966	609976	609986

Cat.6A S/FTP

Cordon RJ45 Catégorie 6A S/FTP Blindé Coudé - LSOH

Cordons blindés Catégorie 6A, Impédance 100Ω, gaine LSOH
Câblage EIA/TIA 568, Blindage PIMF, paire par paire et blindage général



Coudé Haut

609800 - 0,50m
609801 - 1,00m
609802 - 2,00m
609803 - 3,00m
609805 - 5,00m
609809 - 10,00m



Coudé Bas

609810 - 0,50m
609811 - 1,00m
609812 - 2,00m
609813 - 3,00m
609815 - 5,00m
609819 - 10,00m



Coudé Droit

609820 - 0,50m
609821 - 1,00m
609822 - 2,00m
609823 - 3,00m
609825 - 5,00m
609829 - 10,00m



Coudé Gauche

609830 - 0,50m
609831 - 1,00m
609832 - 2,00m
609833 - 3,00m
609835 - 5,00m
609839 - 10,00m

FABRICATION SUR MESURE, AUTRES LONGUEURS/COULEURS SUR DEMANDE

Enrouleur RJ45

Câble monobrin 100% cuivre
Gaine orange LSOH
Embases Keystone Cat6A
POE & POE+
Femelle / Femelle



609060 - Cat6A 500Mhz AWG26
609090 - Cat7A 1200Mhz AWG23

609060 - Enrouleur Cat6A S/FTP 60m
609090 - Enrouleur Cat7A S/FTP 90m

CORDONS RJ45 CAT.6A/7/8.1

Cordon Extérieur RJ45 Cat6A S/FTP

Cordon CAT6A Classe EA, S/FTP; AWG26/7 cuivre
Connecteurs RJ45 avec contacts plaqués or
Résistant au UV et à l'huile (IEC 60811-2-1)
Protection contre les projection d'eau (IEC 60811-1-3)
Gaine flexible en LDPE, sans halogène, noire
Diamètre extérieur : 6,5mm
Dimensions du plug RJ45
avec protection arrière : 25,3x12x10 mm
Température de fonctionnement : -40° à 60°C
Compatible POE et POE+



Cat.6A S/FTP

609580 - 0,50m		
609581 - 1,00m		
609582 - 2,00m		
609583 - 3,00m	609589 - 10,00m	609586 - 30,00m
609585 - 5,00m	609588 - 15,00m	609584 - 40,00m
609587 - 7,50m	609591 - 20,00m	609590 - 50,00m

Cordon Extérieur RJ45 Cat6A S/FTP

Languettes de protection du RJ45 Snagless
Certifié Catégorie 6a
Taux de transfert jusqu'à 10 Gigas
Double blindage PIMF
Impédance 100 ohms
Gaine PE, résistant aux UV
Câble AWG 27, conducteur cuivre



Cat.6A S/FTP

609505 - 5,00m		
609507 - 7,50m		
609510 - 10,00m		
609515 - 15,00m	609530 - 30,00m	609550 - 50,00m
609520 - 20,00m	609540 - 40,00m	609560 - 60,00m
609525 - 25,00m	609545 - 45,00m	609575 - 75,00m

Cordon RJ45 "Snagless" Câble Catégorie 7 S/FTP blindé - LSOH

Cordons blindés Catégorie 7, 600 Mhz
Équipés de connecteurs Catégorie 6A
Impédance 100Ω, gaine LSOH
Câblage EIA/TIA 568
Blindage PIMF, paire par paire
et blindage général
Certifiés 10 Gigabits



	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	NOIR	ORANGE	BLANC		
0,25m	602406	602990	602991	602992	602993	602994	602995	602997	-	-
0,50m	602400	602900	602910	602920	602930	602940	602950	602970	-	-
1,00m	602401	602901	602911	602921	602931	602941	602951	602971	-	-
1,50m	602404	602904	602914	602924	602934	602944	602954	602974	-	-
2,00m	602402	602902	602912	602922	602932	602942	602952	602972	-	-
3,00m	602403	602903	602913	602923	602933	602943	602953	602973	-	-
5,00m	602405	602905	602915	602925	602935	602945	602955	602975	-	-
7,00m	602407	602907	602917	602927	602937	602947	602957	602977	-	-
10,00m	602410	602909	602919	602929	602939	602949	602959	602979	-	-
15,00m	602415	602908	602918	602928	602938	602948	602958	602978	-	-
20,00m	602420	602906	602916	602926	602936	602946	602956	602976	-	-
30,00m	602430	602700	602702	602704	602706	602708	602710	602710	-	-
50,00m	602450	602701	602703	602705	602707	602709	602711	602713	-	-

Connecteurs Cat.6A, Câble Cat.7 S/FTP

Rallonge Catégorie 7 S/FTP

Cordons blindés Catégorie 7, 600 Mhz
Équipés de connecteurs Catégorie 6A
Impédance 100Ω, gaine LSOH
Câblage EIA/TIA 568
Blindage PIMF, paire par paire
et blindage général
Certifiés 10 Gigabits



Connecteurs Cat6A
Câble Cat.7 S/FTP

602500 - Gris 0,50m	602510 - Noir 0,50m
602501 - Gris 1,00m	602511 - Noir 1,00m
602502 - Gris 2,00m	602512 - Noir 2,00m
602503 - Gris 3,00m	602513 - Noir 3,00m
602505 - Gris 5,00m	602515 - Noir 5,00m
602509 - Gris 10,00m	602519 - Noir 10,00m

Cordon "Snagless" RJ45 CAT8.1 S/FTP LSOH

Câble Catégorie 8.1, 2000 Mhz
Class I ISO11801
Compatible PoE+ et PoE++
Conducteur cuivre, AWG26/7
Connecteurs RJ45 blindé, plaqué or 50µ
Manchons de type Snagless
Taux de transfert jusqu'à 40 Gigas
Double blindage PIMF
(paire par paire + général)
Impédance 100 ohms
Gaine LSOH, diamètre 6,2mm



	GRIS	BLEU	NOIR		
0,50m	-	603400	603930	603940	-
1,00m	-	603401	603931	603941	-
1,50m	-	603404	603934	603944	-
2,00m	-	603402	603932	603942	-
3,00m	-	603403	603933	603943	-
5,00m	-	603405	603935	603945	-
10,00m	-	603410	603939	603949	-
15,00m	-	603415	603938	603948	-

Cat.8.1 S/FTP

CORDONS RJ45 CAT.6A

Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Bas / Normal - noir

Cordon de raccordement réseau coudé pour un gain de place
Catégorie 6A, Taux de transfert jusqu'à 10 Gigas
Double blindage PIMF par feuillards aluminium (paire par paire + général)
AWG26, Cuivre
Gaine PVC noire RAL 9011

- 609350 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Bas - noir 0,50m
- 609351 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Bas - noir 1,00m
- 609354 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Bas - noir 1,50m
- 609352 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Bas - noir 2,00m
- 609353 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Bas - noir 3,00m
- 609355 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Bas - noir 5,00m



Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Haut / Normal - noir

Cordon de raccordement réseau coudé pour un gain de place
Catégorie 6A, Taux de transfert jusqu'à 10 Gigas
Double blindage PIMF par feuillards aluminium (paire par paire + général)
AWG26, Cuivre
Gaine PVC noire RAL 9011

- 609340 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Haut - noir 0,50m
- 609341 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Haut - noir 1,00m
- 609344 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Haut - noir 1,50m
- 609342 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Haut - noir 2,00m
- 609343 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Haut - noir 3,00m
- 609345 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Haut - noir 5,00m



Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Droit / Normal - noir

Cordon de raccordement réseau coudé pour un gain de place
Catégorie 6A, Taux de transfert jusqu'à 10 Gigas
Double blindage PIMF par feuillards aluminium (paire par paire + général)
AWG26, Cuivre
Gaine PVC noire RAL 9011

- 609360 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Droit - noir 0,50m
- 609361 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Droit - noir 1,00m
- 609364 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Droit - noir 1,50m
- 609362 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Droit - noir 2,00m
- 609363 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Droit - noir 3,00m
- 609365 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Droit - noir 5,00m



Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Gauche / Normal - noir

Cordon de raccordement réseau coudé pour un gain de place
Catégorie 6A, Taux de transfert jusqu'à 10 Gigas
Double blindage PIMF par feuillards aluminium (paire par paire + général)
AWG26, Cuivre
Gaine PVC noire RAL 9011

- 609370 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Gauche - noir 0,50m
- 609371 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Gauche - noir 1,00m
- 609374 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Gauche - noir 1,50m
- 609372 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Gauche - noir 2,00m
- 609373 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Gauche - noir 3,00m
- 609375 - Cordon RJ45 CAT6A S/FTP coudé Gauche - noir 5,00m



Outil d'Extraction RJ45

Outil à main pour l'extraction des cordons RJ45
Permet de retirer les cordons lorsque l'accès est difficile



503017 - Outil d'extraction RJ45

Cordon de consolidation Cat6A S/FTP M/F

Rallonge Cat6A sur embase Keystone
Se fixe directement sur les panneaux et boîtiers muraux
Connecteurs RJ45 mâle vers femelle
Câble AWG26 S/FTP LSZH, Eca
Class EA bis 500 Mhz, 10 GBase-T
Compatible PoE, PoE+, PoE++
Gaine LSZH/IEC 60332-1-2, Gris RAL 7035

- 609141 - Cordon C6A S/FTP 1,00m
- 609142 - Cordon C6A S/FTP 2,00m
- 609143 - Cordon C6A S/FTP 3,00m
- 609145 - Cordon C6A S/FTP 5,00m
- 609147 - Cordon C6A S/FTP 7,50m



- 609149 - Cordon C6A S/FTP 10,00m
- 609148 - Cordon C6A S/FTP 15,00m
- 609140 - Cordon C6A S/FTP 20,00m
- 609144 - Cordon C6A S/FTP 25,00m

Cordon plat RJ45 U-FTP Cat6A

Cordon plat Cat6A U/FTP
Connecteurs RJ45 blindé, plaqué or
Câble AWG32 cuivre
PIMF blindage feuillard aluminium paire par paire
Ultra slim et très flexible
Connecteurs RJ45 "courts", idéal pour une utilisation VOIP
Gaine PVC, 6x1,75mm, couleur noire



- 609844 - Cordon plat 0,25m - Noir
- 609840 - Cordon plat 0,50m - Noir
- 609841 - Cordon plat 1,00m - Noir
- 609842 - Cordon plat 2,00m - Noir
- 609843 - Cordon plat 3,00m - Noir
- 609845 - Cordon plat 5,00m - Noir
- 609847 - Cordon plat 7,50m - Noir
- 609849 - Cordon plat 10,00m - Noir
- 609848 - Cordon plat 15,00m - Noir
- 609846 - Cordon plat 20,00m - Noir

Frette RJ45 Cat6A S/FTP



- 609700 - 6xRJ45 10m Frette préconnectée RJ45
- 609701 - 6xRJ45 15m Catégorie 6A
- 609702 - 6xRJ45 20m Câble S/FTP 100%
- 609703 - 6xRJ45 30m cuivre AWG26
- 609704 - 8xRJ45 10m RJ45 Mâle / Mâle
- 609705 - 8xRJ45 15m Chaussette nylon grise
- 609706 - 8xRJ45 20m Repérage 2 extrémités
- 609707 - 8xRJ45 30m Autres couleurs, longueurs, sur demande
- 609708 - 12xRJ45 10m
- 609709 - 12xRJ45 15m
- 609710 - 12xRJ45 20m
- 609711 - 12xRJ45 30m
- 609712 - 16xRJ45 10m
- 609713 - 16xRJ45 15m
- 609714 - 16xRJ45 20m
- 609715 - 16xRJ45 30m
- 609716 - 24xRJ45 10m
- 609717 - 24xRJ45 15m
- 609718 - 24xRJ45 20m
- 609719 - 24xRJ45 30m

