


CONNECTIQUE ÉCRAN



01 39 72 10 60



DISTRIB@CAFCA.FR



WWW.CAFCA.SHOP

CONNECTIQUE VGA

Cordon SVGA + Ferrites

301401 - 1,00m
301402 - 1,80m
301403 - 3,00m
301405 - 5,00m
301410 - 10,00m
301415 - 15,00m
301420 - 20,00m
301430 - 30,00m
301440 - 40,00m
301450 - 50,00m



Cordon SVGA Haute Qualité
Avec ferrites. Idéal pour les
longues distances.
Connecteurs HD15 M/M

Rallonge SVGA + Ferrites

301301 - 1,00m
301302 - 1,80m
301303 - 3,00m
301305 - 5,00m
301310 - 10,00m
301315 - 15,00m
301320 - 20,00m
301330 - 30,00m
301340 - 40,00m
301350 - 50,00m



Cordon SVGA Haute Qualité
Avec ferrites. Idéal pour les
longues distances.
Connecteurs HD15 M/F

Cordon SVGA OR + Ferrites

301482 - 2,00m
301483 - 3,00m
301485 - 5,00m
301487 - 7,00m
301489 - 10,00m
301488 - 15,00m
301486 - 20,00m
301484 - 30,00m
301481 - 40,00m
301480 - 50,00m



Cordon SVGA Haute Qualité
Avec ferrites
Connecteurs Or HD15 M/M

Plastron VGA

Plastron au format 45x45
Modèle 301908, vide pour SubD9 ou HD15
Modèle 301909, équipée d'une HD15 femelle à souder



301908 - Plastron SubD9 / HD15
301909 - Plastron HD15 femelle

Plastron VGA F/F 0,20m

Cordon adaptateur VGA sur plastron
Plastron au format 45 x 45
Pour boîtiers et goulottes
Connecteur HD15 F/F
Coudé 45° (côté plastron)



301929 - Plastron VGA F/F 0,20m

Cordon SVGA + Audio

Connecteurs HD15 M/M +
Jack 3,5mm stéréo M/M

301382 - 2,00m
301383 - 3,00m
301385 - 5,00m
301389 - 10,00m
301388 - 15,00m
301380 - 20,00m
301381 - 30,00m



Cordon SVGA sur Plastron

Cordon SVGA intégré sur plastron 45 x 45
Connecteurs : mâle sur cordon, femelle
sur le plastron

301900 - 5,00m
301901 - 10,00m
301902 - 15,00m
301903 - 20,00m



Cord. SVGA + Jack sur plastron

Cordon SVGA + audio sur plastron 45 x 45
Plastron : VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo F/F
Cordon : VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo M/M

301935 - 5,00m
301931 - 10,00m
301932 - 15,00m
301933 - 20,00m



Cordon SVGA coudé 90°

Cordon SVGA Haute Qualité
Avec ferrites
Connecteurs HD15 M/M
Idéal pour les écrans muraux

301472 - 1,80m
301473 - 3,00m
301475 - 5,00m
301479 - 10,00m



Adap. SVGA + Jack sur plastron

Cordon adaptateur SVGA + audio sur plastron 45 x 45
Connecteurs : VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo F/F
Longueur Cordon : 0,20m

301930 - Adap. SVGA + Jack 0,20m



Adaptateur VGA coudé

Adaptateur VGA coudé
HD15 mâle vers femelle



301506 - Coudé 270°
301507 - Coudé 90°

Adaptateur VGA



Adaptateur à changement de genre
Connecteurs HD15

202145 - mâle / mâle
202146 - mâle / femelle
202147 - femelle / femelle

Cordon VGA éco

Cordon VGA HD15
Câble multiconducteur



Mâle / Mâle

301352 - 1,80m
301353 - 3,00m
301355 - 5,00m

Mâle / Femelle

301362 - 1,80m
301363 - 3,00m
301365 - 5,00m

Conv. VGA + Audio > HDMI

Permet de convertir une sortie PC VGA en HDMI
Port USB pour l'audio
Compatible High-Speed HDMI



301620 - Conv. VGA+Audio > HDMI

Adaptateur SVGA en Y

2 écrans sur la même sortie
Connecteurs HD15, longueur 0,15m



301399

301399 - mâle / femelle / femelle éco
301400 - mâle / femelle / femelle

CORDONS HDMI

Cordon HDMI 1.4

301679 - 0,50m
301670 - 1,00m
301671 - 1,50m
301672 - 2,00m
301673 - 3,00m
301675 - 5,00m
301674 - 7,50m
301676 - 10,00m
301677 - 15,00m
301678 - 20,00m



Cordon High Speed HDMI
Connecteurs type A M/M
Avec Ethernet
Contacts Or

Cordon HDMI 1.4 HQ

Cordon Full HD + Ethernet
Connecteurs Type A
Contacts Or

301606 - 1,00m
301602 - 2,00m
301603 - 3,00m
301605 - 5,00m
301609 - 10,00m
301608 - 15,00m
301601 - 20,00m



Cordon HDMI 2.0 4K

Cordon High Speed HDMI avec Ethernet 4K
Supporte la 3D en 4K
Connecteurs Type A
Contacts Or

301660 - 1,00m
301666 - 1,50m
301661 - 2,00m
301667 - 3,00m
301685 - 5,00m
301686 - 7,50m
301687 - 10,00m



301688 - 15,00m
301689 - 20,00m

Rallonge HDMI 1.4

Rallonge de raccordement HDMI type A M/F
Conforme DHCP
Supporte la 3D et l'Ethernet
Résolution max 4096x2160



301631 - 1,00m
301632 - 2,00m
301633 - 3,00m
301635 - 5,00m

Cordon HDMI 2.0 Optique AOC

Cordon vidéo hybride sans perte de signal
Câble actif HDMI 2.0 UHD 4K sur fibre optique
4K@60Hz, YUV 4:4:4, 3D, HDR, HDCP 2.2
Haute qualité, connecteurs plaqués or, capots métal
Diamètre du câble 4,5mm
Ultra flexible, facile à installer
Cordon unidirectionnel, source vers écran



301790 - Cordon HDMI 2.0 10,00m
301791 - Cordon HDMI 2.0 15,00m
301792 - Cordon HDMI 2.0 20,00m
301793 - Cordon HDMI 2.0 30,00m
301794 - Cordon HDMI 2.0 40,00m
301795 - Cordon HDMI 2.0 50,00m
301796 - Cordon HDMI 2.0 70,00m
301797 - Cordon HDMI 2.0 100,00m

Cordon HDMI 2.0 Coudé

Cordon vidéo Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC
Connecteurs : HDMI A M vers HDMI A M coudé à 90°
Résolutions : 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
Bande passante jusqu'à : 17,819 Gbps
Câble cuivre AWG30, Connecteurs plaqué or



301771 - 1,00m

Cordon HDMI 2.1 8K

Cordon Ultra High Speed HDMI 2.1
Connecteurs HDMI type A mâle plaqués or
Résolution supportée jusqu'à 10K
Bande passante jusqu'à 48Gbps



301741 - Cordon HDMI 2.1 8K 1,00m
301742 - Cordon HDMI 2.1 8K 2,00m
301743 - Cordon HDMI 2.1 8K 3,00m
301745 - Cordon HDMI 2.1 8K 5,00m

Cordon DisplayPort 1.2/ HDMI

Cordon de raccordement DisplayPort vers HDMI
Connecteurs DisplayPort 20 points
mâle vers HDMI type A



301621 - 1,00m
301622 - 2,00m
301623 - 3,00m
301625 - 5,00m
301638 - 7,50m
301639 - 10,00m

Cordon HDMI / mini-HDMI

Pour le raccordement de caméscopes et appareils photo numériques en Full HD
Connecteurs type A vers C



301510 - 1,00m
301511 - 1,50m
301512 - 2,00m
301514 - 3,00m
301516 - 5,00m

Cordon HDMI Actif High Speed

Cordons de raccordement 4K, conforme HDCP
Résolution max : 4K Ultra HD 3840x2160 @ 30Hz
Certifié UL20276



301720 - 10,00m
301721 - 15,00m
301722 - 20,00m
301723 - 25,00m
301724 - 30,00m

Cordon DisplayPort 1.4 / HDMI

DisplayPort 20 points M à HDMI Type A M
Câble AWG28 triple blindage
Résolution max : 4K2K



301701 - 1,00m
301702 - 2,00m
301703 - 3,00m
301705 - 5,00m
301707 - 7,50m
301709 - 10,00m

Cordon HDMI / micro-HDMI

Cordon high-speed avec Ethernet
Connecteurs type A vers D



301680 - 1,00m
301681 - 1,50m
301682 - 2,00m
301683 - 3,00m
301684 - 4,60m

Cordon HDMI 2.1 Ultra High Speed 8K M/M Optique (AOC)

Cordon de raccordement vidéo hybride sans perte de signal
Câble actif HDMI 2.1 UHD 8K sur fibre optique
8K@60Hz, 4K@120Hz
Supporte une bande passante jusqu'à 48 Gbps
Haute qualité, connecteurs plaqués or, capots métal
Cordon unidirectionnel, source vers Display (écran)



301746 - Cordon HDMI Ultra High Speed 8K M/M Optique (AOC) 10,00m
301747 - Cordon HDMI Ultra High Speed 8K M/M Optique (AOC) 15,00m
301748 - Cordon HDMI Ultra High Speed 8K M/M Optique (AOC) 20,00m
301749 - Cordon HDMI Ultra High Speed 8K M/M Optique (AOC) 30,00m

HDMI

Raccord HDMI

Pour raccorder 2 cordons HDMI
Connecteurs HDMI type A F/F



301588 - femelle / femelle

Adaptateur HDMI M/F 90°

Pour gagner de la place à l'arrière de votre écran
Connecteurs HDMI A F/M



301610 - Coude HDMI 90° mâle / femelle

Adaptateur HDMI en Y

2 écrans sur la même sortie
Connecteurs HDMI, longueur 0,30m



301570 - mâle / femelle / femelle

Adaptateur HDMI Coudé

Adaptateur coudé HDMI 1.3b M/F
Supporte : 480i, 480p, 720p, 1081i, 1440p, 2160p
Contacts plaqués or



301519 - Adap. HDMI M/F Coudé 90°

Adap. Orientable HDMI M/F

Adaptateur orientable à 180°
Connecteurs HDMI type A 19 points, mâle vers femelle
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Contacts Or



301611 - Adaptateur HDMI M/F 180°
301612 - Adaptateur HDMI M/F 270°

Adaptateur Micro HDMI / HDMI

Permet de transformer un cordon HDMI en Micro HDMI
Micro HDMI type D mâle vers HDMI type A femelle
Résolution max : 4K @ 30 Hz
Bande passante : 10.2 Gbps (HDMI 1.4)
Longueur : 0,25m



301697 - Adaptateur micro HDMI > HDMI

Adaptateur mini et micro HDMI

301568 : HDMI type A femelle vers mini type C mâle
301587 : HDMI type A femelle vers micro type D mâle
Contacts Or



301568 - Adap HDMI F / mini HDMI M
301587 - Adap HDMI F / micro HDMI M

Traversée HDMI

Se fixe à l'arrière de platines type keystone
Connecteurs HDMI A F/F



301581 - Femelle / Femelle

Switch HDMI 3 ports

3 sources HDMI vidéo + audio vers un écran
Sortie amplifiée
HDTV : 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p



LogiLink.

152322 - Mini Switch HDMI 3 ports

Switch HDMI

Commutateur HDMI, IN / OUT, 4K2K, 3D, boîtier métallique, VER1.4
Commute les signaux HDMI sur 1 terminal
Compatible HDMI 1.4 et HDCP 1.2
Supporte la résolution 4K2K, la 3D et le CEC
Supporte la commutation automatique, manuelle et à distance
Bloc d'alimentation 5V
Avec télécommande, pile bouton CR2025 non-fournie

152022 - Switch HDMI 2 entrées > 1 Sortie 4K2K
152023 - Switch HDMI 3 entrées > 1 Sortie 4K2K
152024 - Switch HDMI 4 entrées > 1 Sortie 4K2K
152025 - Switch HDMI 5 entrées > 1 sortie 4K2K



Répéteur HDMI (40m) 4K2K

Ports d'entrée et sortie : HDMI femelle
Distance maxi en entrée : 20m
Distance maxi en sortie : 20m



152049 - Répéteur HDMI

Extendeur HDMI VE-800

Pour déporter une liaison HDMI 1080p jusqu'à 40m
et 1080i jusqu'à 60m
2 cordons RJ45 Cat5e ou Cat 6
Avec alimentation



152319 - Extendeur HDMI 60m

Extendeur HDMI sans Fil

Comprend : émetteur, récepteur et télécommande IR
Permet de déporter jusqu'à 30m sans fil 5 Ghz
Full HD 1080p



Aten VE809

152329 - Extendeur HDMI VE809

CONNECTIQUE HDMI

Conv. HDMI > VGA + Audio

Pour connecter un moniteur VGA sur une source HDMI
Connecteur : HDMI type A mâle vers HD 15 femelle
et jack 3.5 femelle stéréo
Résolution supportée max 1080p.



301604 - HDMI M/ VGA F + Audio

Conv. HDMI > VGA + Audio

Pour raccorder sur un moniteur VGA une source HDMI
Connecteurs : HDMI F / VGA F / Jack 3.5mm F
Résolution max : Full HD 1080p à 30Hz
Supporte DHCP 1.0/1.1/1.2
Chipset AG6200



301629 - Conv. HDMI>VGA+Audio

Conv. HDMI > VGA + Audio

Pour raccorder sur un moniteur VGA une source HDMI
Connecteurs : HDMI M / VGA F / Jack 3.5mm F
Port VGA avec écrou de fixation
Résolution supportée Full HD 1080p (60 Hz)



301624 - Conv. HDMI>VGA+Audio

Adaptateur HDMI à VGA

Pour connecter un moniteur VGA sur une source HDMI
Connecteur HDMI type A mâle vers HD 15 femelle
Port VGA sans écrou de fixation
Résolution supportée max 1080p



301615 - Adap. HDMI M à VGA F
301613 - Adap. HDMI M à VGA F Monobloc

Adapt. Micro HDMI > VGA

Entrée : Micro-D HDMI M et Micro-B USB F pour l'alim.
Sortie : VGA HD15 F et Jack 3,5mm stéréo F
Résolution max : 1080p



301634 - Adaptateur Micro HDMI > VGA

Conv. VGA + Audio > HDMI

Permet de brancher un écran HDMI sur un PC en VGA
Alimentation par l'USB
Résolution supportées jusqu'à 1920x1080
Longueur : 0,25m



301607 - Conv. VGA+Audio > HDMI

Convert. VGA/Audio vers HDMI

Convertisseur de signal VGA + Audio vers HDMI
Permet de faire passer l'image et le son du PC
sur un écran TV HDMI
Signal en entrée : VGA et 2 RCA pour l'audio
Signal de sortie : HDMI 720p



152050 - Convert. VGA+Audio vers HDMI

Cordon HDMI à VGA + Audio

Transforme le signal digital en signal analogique
Connecteur d'entrée : HDMI mâle
Connecteurs de sortie : VGA mâle et 2 RCA mâle
Longueur : 2,00m



301616 - HDMI à VGA + Audio - 2,00m

Conv. HDMI vers VGA+Audio

Convertisseur de signal HDMI vers VGA + Audio
Permet de faire passer l'image HDMI d'un lecteur
ou d'une box vers un écran ou vidéoprojecteur VGA
Signal d'entrée : HDMI (rés.max. 1080P)
Signal de sortie : VGA UXGA + 2 RCA pour l'audio



152051 - Conv. HDMI vers VGA+Audio

Adap. 4K DisplayPort / HDMI

Convertisseur DisplayPort 1.4 à HDMI 1.4
Résolutions jusqu'à 4Kx2K (60 Hz)
DisplayPort 20 points mâle, HDMI 19 points femelle
Bande passante max 18 Gbps
Longueur : 0,15m



301508 - Adap. 4K DisplayPort / HDMI

Convertisseur HDMI > DP 4K

Connecteurs : HDMI type A mâle et USB type A mâle à
DisplayPort 20 points femelle
Résolution UHD 3840 x 2160 @ 30Hz
Alimentation par l'USB
Longueur : environ 0,30m



301664 - Conv. HDMI > Displayport 4K

Adap. mini DP > HDMI 4K

Convertisseur de signal Mini DisplayPort en signal HDMI
Supporte des résolutions 4Kx2K, 3840 x 2160 à 60 Hz
Bande passante maximale de 18 Gbps
Connecteurs : Mini DisplayPort mâle, HDMI A femelle
Longueur : 0,15m



301694 - Adap. mini DisplayPort > HDMI

Adap. DisplayPort / HDMI

Pour raccorder un écran HDMI sur une sortie DisplayPort



301589 - DisplayPort M / HDMI F - Blanc
301509 - DisplayPort M / HDMI F - Noir

Adaptateur HDMI M > DisplayPort 1.2 F

Connecteurs : HDMI type A mâle à DisplayPort 20 points femelle
Chipset : STDP2600
Spécifications DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
Résolutions jusqu'à 4Kx2K @ 30 Hz / 1920 x 1080 @ 120 Hz
Équipé d'un noyau de ferrite
Prise en charge affichage 3D
Prise en charge HDCP 1.3
Alimentation par l'USB
Longueur : environ 0,25m
Couleur : Noir
Plug & Play



301668 - Adaptateur HDMI M > DisplayPort 1.2 F 0,25m

DISPLAYPORT

Cordon DisplayPort 1.2

Cordon DisplayPort 1.2 - 4K 3D
Connecteurs mâle/mâle plaqué or
Avec verrouillage

301647 - 1,00m
301695 - 1,50m
301648 - 1,80m
301649 - 3,00m
301650 - 5,00m
301651 - 10,00m
301654 - 15,00m
301656 - 20,00m



Cordon DisplayPort 1.2 CCS

Cordon vidéo DisplayPortK Ultra HD
DisplayPort 1.2
Câble conducteur CCS
Résolutions :
4K@60 Hz, 2K@165 Hz,
2K@144 Hz, 1080P Full HD

301781 - 1,00m 301783 - 3,00m
301782 - 2,00m 301785 - 5,00m



Cordon DisplayPort 1.4

DisplayPort 20 points M/M
Câble AWG28 triple blindage
Résolution max : 8K

301711 - 1,00m
301712 - 2,00m
301713 - 3,00m
301715 - 5,00m



Cordon DisplayPort Amplifié

Connecteurs DisplayPort 20 points mâle/mâle 8K
Avec amplificateur intégré
Largeur de bande max. : 32.4 Gbit/s



301716 - Cordon DP 1.4 amplifié 10,00m

Cordon DisplayPort 8K M/M Optique (AOC)

Câble hybride optique actif avec une combinaison fibre/cuivre pour réduire les influences électromagnétiques
Conforme à la norme DisplayPort 1.4
Résolution : Ultra HD jusqu'à UHD 8K/60 Hz (7680x4320) et 4K/120 Hz
Débit de données : Jusqu'à 32,4 Gbps
Prend en charge : RBR, HBR, HBR2, HBR3, DPCP, HDCP 2.2, HDR, 3D
Capots métallique, connecteurs plaqués or
Couleur : noir

301725 - Cordon DisplayPort 8K M/M Optique (AOC) 15,00m
301726 - Cordon DisplayPort 8K M/M Optique (AOC) 20,00m
301727 - Cordon DisplayPort 8K M/M Optique (AOC) 30,00m
301728 - Cordon DisplayPort 8K M/M Optique (AOC) 50,00m



Cordon DisplayPort 1.2 / HDMI

Cordon de raccordement DisplayPort vers HDMI
Connecteurs DisplayPort 20 points
mâle vers HDMI type A

301621 - 1,00m
301622 - 2,00m
301623 - 3,00m
301625 - 5,00m
301638 - 7,50m
301639 - 10,00m



Cordon DisplayPort 1.4 / HDMI

DisplayPort 20 points M à HDMI Type A M
Câble AWG28 triple blindage
Résolution max : 4K2K

301701 - 1,00m
301702 - 2,00m
301703 - 3,00m
301705 - 5,00m
301707 - 7,50m
301709 - 10,00m



Cordon DisplayPort à mini DP

DisplayPort vers mini-DisplayPort M/M
Standard DisplayPort 1.2
Contact or

301626 - Cordon DP > mini DP 1m
301627 - Cordon DP > mini DP 2,00m
301628 - Cordon DP > mini DP 3,00m



Cordon miniDP > HDMI

Cordon vidéo mini DisplayPort à HDMI.
DisplayPort version 1.2

301636 - Cordon mini DP > HDMI 1,00m
301637 - Cordon mini DP > HDMI 2,00m



Rallonge Mini DisplayPort

Cordon de raccordement Mini DisplayPort
pour les périphériques Apple
Connecteurs Mini DisplayPort mâle vers femelle
Contacts dorés

301597 - 1,00m
301598 - 2,00m



Cordon DisplayPort / DVI-D

Cordon de raccordement DisplayPort vers DVI-D
Connecteurs DisplayPort mâle 20points vers DVI-D mâle

301644 - 1,00m
301642 - 2,00m
301643 - 3,00m
301645 - 5,00m
301657 - 10,00m



Cordon DisplayPort / VGA

Cordon DisplayPort mâle > HD15 mâle
Longueur : 2,00m

301572 - DisplayPort M / VGA M 2,00m



Cordon mini DisplayPort > VGA

Connecteurs : Mini Displayport mâle vers VGA mâle
Câble conducteur cuivre
Connecteurs dorés
Couleur Noir

Résolution : Full HD 1920 x 1080

301731 - Cordon mini DP > VGA 1,00m
301732 - Cordon mini DP > VGA 2,00m
301733 - Cordon mini DP > VGA 3,00m
301735 - Cordon mini DP > VGA 5,00m



Cordon Mini DisplayPort / DVI

Cordon de raccordement écran
Connecteurs : Mini DisplayPort mâle 20 points
vers DVI mâle 24+1
Supporte les résolution jusqu'à 1080P
Longueur : 1,00m

301617 - Cordon Mini DisplayPort M/DVI M



CONNECTIQUE DISPLAYPORT

DisplayPort M > VGA F

Pour connecter un écran VGA sur la sortie DisplayPort
Connecteurs : DisplayPort mâle vers VGA femelle
Monobloc



301646 - Adaptateur DisplayPort > VGA

Adap. DisplayPort / VGA

Pour connecter un écran avec entrée VGA
sur la sortie DisplayPort du PC
Connecteurs DisplayPort mâle
vers VGA femelle



301590 - DisplayPort mâle / VGA femelle

DisplayPort M > VGA

Permet de convertir une sortie PC DisplayPort en VGA
Connecteurs : DisplayPort M 20 points et HD15 F
Longueur : 0,15m



301577 - Adaptateur DisplayPort > VGA

Adap DisplayPort 1.2 / VGA

Résolution jusqu'à XQGA 2045x1536
Boîtier en aluminium
Connecteur DisplayPort mâle vers VGA HD15 femelle
Connecteurs plaqués or
Longueur : 0,15m



301698 - Adaptateur DisplayPort > VGA

Adap. Mini DisplayPort / VGA

Pour connecter un écran avec entrée VGA
sur la sortie Mini DisplayPort du PC
Connecteurs Mini DisplayPort mâle
vers VGA femelle



301561 - Mini DisplayPort M / VGA F

DisplayPort M / DVI-I F

Pour connecter un écran avec entrée DVI
sur la sortie DisplayPort du PC
Connecteurs DisplayPort mâle
vers DVI-I Dual Link femelle



301566 - DisplayPort Mâle / DVI-I Femelle

DisplayPort M > DVI-I F

Convertisseur de signal DisplayPort vers DVI.
Connecteurs : DisplayPort M 20 points et DVI-I 24+5 F
Longueur : 0,15m



301576 - Adaptateur DisplayPort > DVI-I

Adap. Mini DisplayPort / DVI

Pour connecter un écran avec entrée DVI
sur la sortie Mini DisplayPort du PC
Connecteurs Mini DisplayPort mâle
vers DVI-I Dual Link femelle



301560 - Mini DisplayPort M / DVI-I F

DisplayPort M / HDMI 0,15m

Connecteurs DisplayPort M à HDMI type A femelle
Spécifications DisplayPort 1.1 et High Speed HDMI
Longueur : 0,15m
Chipset : LT8611EX (301557)



301557 - DisplayPort M / HDMI F Actif
301517 - DisplayPort M / HDMI F Passif

Adap. Mini DisplayPort / HDMI

Pour connecter un écran avec entrée HDMI
sur la sortie Mini DisplayPort du PC
Connecteurs Mini DisplayPort mâle
vers HDMI femelle



301563 - Mini DisplayPort M / HDMI F

Adap. Mini DisplayPort 3-en-1

Adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort, DVI & HDMI
Connecteur DVI-I



301567 - Mini DisplayPort M/DP-DVI-HDMI

Adap DMS-59 > 2x DisplayPort

Connecteurs :
DMS-59 mâle vers 2 DisplayPort femelles
Longueur : 0.20m



301693 - Adaptateur DMS-59 à 2 DP

Coupleur DisplayPort F/F

Permet de raccorder 2 câbles DisplayPort
Connecteurs DisplayPort Femelle/Femelle
Conforme aux normes 1.2



301527 - Coupleur DisplayPort F/F
301529 - Coupleur mini Displayport F/F

DisplayPort M / Mini Display F

Transforme le DisplayPort en Mini DisplayPort
Connecteurs DisplayPort mâle vers
Mini DisplayPort femelle



301565 - DisplayPort M / Mini DisplayPort F

Mini Display M / DisplayPort F

Transforme le Mini DisplayPort en DisplayPort
Connecteurs Mini DisplayPort mâle vers
DisplayPort femelle



301564 - Mini DisplayPort M / DisplayPort F

CONNECTIQUE DVI

Cordon DVI-D

Cordon DVI-D (Digital)
Connecteurs Dual Link 24 + 1

301528 - 0,50m
301533 - 2,00m
301538 - 3,00m
301539 - 5,00m
301559 - 10,00m
301558 - 15,00m
301555 - 20,00m



Rallonge DVI-D

Cordon DVI-D (Digital)
Connecteurs Dual Link 24 + 1

301542 - 2,00m
301543 - 3,00m
301545 - 5,00m
301549 - 10,00m



Cordon DVI-I

Cordon de raccordement DVI M/M

301531 - DVI-I M/M 1,80m
301520 - DVI-I M/M 3,00m
301521 - DVI-I M/M 5,00m
301524 - DVI-I M/M 10,00m



Cordon DVI / SVGA

Cordon DVI vers SVGA
(Analogique uniquement)

301550 - 1,00m
301534 - 1,80m
301540 - 3,00m
301541 - 5,00m
301551 - 10,00m



Cordon HDMI / DVI-D

Cordon DVI-D vers HDMI
Connecteur Single Link 18 + 1
et HDMI type A

301579 - 1,00m
301582 - 2,00m
301574 - 2,00m (24+1)
301583 - 3,00m
301585 - 5,00m
301578 - 10,00m



Adaptateur DVI

301548 : Connecteur DVI-I (24+5) F / DVI-D (24+1) M
301547 : Connecteur DVI-D (24+1) F/F



301548 - Adaptateur DVI-I F / DVI-D M
301547 - Adaptateur DVI-D F/F

Adaptateur HDMI / DVI-D

Pour raccorder un écran DVI sur une sortie HDMI, ou
un écran HDMI sur une sortie DVI



301580 - HDMI mâle / DVI-D femelle
301584 - HDMI femelle / DVI-D mâle

Doubleur DVI M / 2 VGA F

Adaptateur DVI mâle vers 2 VGA femelle
Longueur 0,20m



301546 - Doubleur DVI M/2xVGA F

Adaptateur VGA / DVI-I

Permet de connecter un écran DVI-I sur une sortie VGA
ou un écran VGA sur une sortie DVI-I



301536 - DVI femelle / VGA mâle
301537 - DVI mâle / VGA femelle

Doubleur DVI-D

2 écrans sur la même sortie
Connecteurs DVI-D, longueur 0,15m



301544 - mâle / femelle / femelle

Adaptateur DVI-D vers HDMI

Connecteur DVI-D 24 + 1 mâle
Connecteur HDMI type A 19 broches femelle
Longueur 0,15m



301780 - DVI-D M.>HDMI F. 0,15m

Convertisseur DVI-D > VGA

Pour connecter une source DVI-D sur un écran VGA
Connecteurs : DVI-D 24+1 M vers HD15 F + Micro USB
Alimentation par l'USB (cordon fourni)



301556 - Convertisseur DVI-D > VGA

Adaptateur DVI M / 2xHDMI F

Adaptateur pour raccorder 2 écrans HDMI
à partir d'une source DVI
Connecteur DVI-D 18+1 vers 2 connecteurs HDMI
Contacts dorés



301569 - Adapt. DVI M / 2xHDMI F 0,20m

HDMI M / DVI-I F 0,20m

Connecteur DVI-I 24 + 5 Femelle
Connecteur HDMI type A 19 broches mâle
Câble AWG30, longueur 0,20m



301784 - Adap HDMI M > DVI-I F 0,20m

Adaptateur Mini DVI

Adaptateur Mini DVI mâle vers VGA ou HDMI femelle
Pour les MacBook, iMac, Powerbook, etc...
Pour connecter un écran sur le port mini DVI



301640 - Adap Mini DVI M / HDMI F
301641 - Adap Mini DVI M / VGA F